

catálogo geral

junho 2014



SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool.

Líder mundial na fabricação e comercialização de grandes eletrodomésticos

Whirlpool Corporation

- Uma multinacional norte-americana
- Presente em 170 países
- 103 anos como especialista em eletrodomésticos
- Mais de 68.000 funcionários em todo o mundo
- Fábricas em 13 países em 4 continentes
- Presente em mais de 200.000.000 de casas em todo o mundo

A cada segundo um cliente escolhe um produto de uma das nossas marcas

Whirlpool. Sensing the difference.





th

sense

A diferença entre simplicidade e intuição.

A Whirlpool entende as suas necessidades e todos os dias cuida de todas as coisas que ama de uma forma única e especial.

É por isso que os sensores 6º SENTIDO sentem, adaptam e controlam a tecnologia intuitivamente para lhe dar sempre resultados perfeitos sem esforço.

Descubra a nova tecnologia 6º SENTIDO: o seu poder extra para resultados perfeitos, de forma intuitiva como nunca viu.





ABSOLUTE

A diferença entre design e design **ABSOLUTE.**

Na Whirlpool, temos uma ideia precisa do que é que o design ABSOLUTE representa. Sabemos que quer admirar todos os dias um elemento simples e emocional com acabamento premium que define um código estético na sua cozinha.

Os nossos aparelhos de livre instalação são um dos símbolos mais representativos da nossa filosofia de design. A moderna interface e o acabamento premium dos puxadores unidos num único elemento.

Design puro, tecnologia intuitiva 6º SENTIDO e comandos intuitivamente fáceis de usar. Absolutamente intuitivo. Absolutamente único.

A paixão pela beleza em cada detalhe.





A diferença entre performance e Nº 1 em performance.

Há mais de 100 anos que na Whirlpool nos focamos em oferecer-lhe inovação através da tecnologia 6º SENTIDO, para que obtenha ótimos resultados sem o mínimo esforço.

**Whirlpool. 103 anos de experiência em tecnologia intuitiva.
A marca preferida em eletrodomésticos.***



INOVAÇÃO

Descobra o novo poder da Tecnologia 6º SENTIDO.

O seu poder extra para resultados perfeitos e intuitivos como nunca viu.

Cocção

Performance
Superior

Utilização intuitiva

Poupança
inteligente



Nº1 em cocção nos micro-ondas.¹

Micro-ondas: Estabelece o tempo, a potência e o ciclo de cozedura de forma automática, conforme os alimentos.

Cozinhe em metade do tempo de um forno convencional, com o mínimo de consumo energético

Frio

Performance
Superior

Utilização intuitiva

Poupança
inteligente



Nº 1 em conservação de alimentos.²

As condições perfeitas de conservação para manter os alimentos frescos por 4 vezes mais tempo.³

O sensor duplo da tecnologia 6º SENTIDO Fresh Control controla e adapta constantemente a temperatura e a humidade de todo o frigorífico.

Arrefece só quando é necessário, reduzindo assim o consumo energético. Uma preservação inteligente que reduz o desperdício de alimentos e de energia.

¹ Com base no desempenho em testes independentes recentes da organização europeia de consumidores em 2011, 2012 e 2013

² Em modelos Whirlpool com as tecnologias 6º SENTIDO Fresh Control + Activ0°. Com base em testes internos, comparando com as principais marcas concorrentes. A frescura foi calculada com base na variação média da cor dos alimentos, do seu PH e perda de peso, medida durante um determinado período de tempo. As indicações dos dias de armazenamento podem variar segundo a qualidade da comida no momento da aquisição. Quando indicada, respeite sempre a data de validade. Status: Janeiro 2014

³ Comparado com um frigorífico Total No Frost. A frescura dos alimentos foi calculada com base na média das variações de peso, cor e PH durante um período de tempo.

Roupa

Performance Superior

Utilização intuitiva

Poupança inteligente



Nº1 no cuidado e tratamento da sua roupa e cores.

A tecnologia 6º SENTIDO Infinite Care é o melhor cuidado para as suas roupas.

A tecnologia 6º SENTIDO Infinite Care sente e adapta o ciclo de acordo com a quantidade e o tipo de tecido. Com 6º SENTIDO Cores, os programas específicos (roupa branca, escura e cores claras) preservam as cores, garantindo uma lavagem perfeita a 15°C com os mesmo resultados que a 40°C ⁴

Adapta o uso de recursos de acordo com a quantidade de roupa, poupando até 50% de tempo, água e energia ⁵

Loiça

Performance Superior

Utilização intuitiva

Poupança inteligente



Nº 1 em limpeza da sujidade mais difícil e secagem em apenas 1 hora.

Oferece uma limpeza 20% mais potente⁶, sendo capaz de eliminar a sujidade dos recipientes maiores.

Com a tecnologia 6º SENTIDO PowerClean, escolha o programa e o ciclo de lavagem ajusta-se automaticamente ao nível de sujidade e à quantidade da loiça a lavar.

Adapta todo o ciclo ao nível de sujidade e quantidade de loiça, poupando até 50% em tempo, água e energia.⁷

⁴ Testado pelo instituto WKF na Alemanha.

⁵ Comparado com uma carga cheia e uma carga de 1 kg de roupa numa máquina de lavar com 6º SENTIDO (Programa Algodão 60** opção Rápido)

⁶ Comparado com o anterior sistema PowerClean

⁷ Comparado com o consumo máximo e mínimo das máquinas de lavar loiça com tecnologia 6º SENTIDO.

Whirlpool

Descubra a diferença.



Índice

Cocção	12
Frio	42
Máquinas de Lavar Roupas	80
Secadores	98
Máquinas de Lavar Loiça	106
Informação técnica	120
Service	150



6th

sense®



Cocção

A tecnologia inteligente 6º SENTIDO antecipa e simplifica intuitivamente a sua vida na cozinha; para que possa saborear os seus pratos e cozinhar como um Chef.



Acabamento: **Inox**

AKZ 539 IX

LINHA GENESIS

Características:

- Display digital
- Comandos de recolher
- Porta ventilada de 3 cristais
- Sistema de limpeza pirolítico
- 1 grelha e 1 tabuleiro
- 1 Guia telescópica
- Funções: Luz, convencional, convecção, grill, turbo grill, descongelar e Maxi cooking
- Temporizador e relógio
- Ventilador de esfriamento radial

DESTACADO:

60

60

65 lt

5 Funções

Medidas:

Aparelho

595 mm x 595 mm x 564 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:

A-10%



Acabamento: **Inox**

AKP 134 IX

LINHA GENESIS

Características:

- Display digital
- Comandos de recolher
- Cavity de 60 litros
- 1 grelha e 1 tabuleiro
- 1 Guia telescópica
- Funções: Luz, convencional, convecção, grill, turbo grill, descongelar
- Temporizador e relógio
- Ventilador de esfriamento radial

DESTACADO:

60

60

60 lt

5 Funções

Medidas:

Aparelho

595 mm x 595 mm x 564 mm (altura x largura x profundidade)

Encaastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:

A-10%







Acabamento: **Inox**

AKP 446 IX

LINHA DYNAMIC

Características:

- Display digital
- Porta ventilada de 2 cristais
- Cavity de 53 litros
- Botões e puxador em cor Inox
- 1 grelhas, 1 tabuleiro
- Funções: Luz, convencional, convecção, grill, turbo grill, descongelar
- Temporizador e relógio
- Ventilador de esfriamento radial

DESTACADO:

60

60

53 lt

5 Funções

Medidas:

Aparelho

595 x 595 x 564 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:



Acabamento: **Inox**

AKP 444 IX

LINHA DYNAMIC

Características:

- Programador mecânico
- Porta ventilada de 2 cristais
- Cavity de 56 litros
- Botões e puxador em cor Inox
- 1 grelhas, 1 tabuleiro
- Funções: Luz, convencional, convecção, grill, turbo grill, descongelar
- Temporizador
- Ventilador de esfriamento radial

DESTACADO:

60

60

56 lt

5 Funções

Medidas:

Aparelho

595 x 595 x 564 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:





Acabamento: **Inox**

AKP 443 IX

LINHA DYNAMIC

Características:

- Programador mecânico
- Porta ventilada de 2 cristais
- Cavity de 57 litros
- Botões e puxador em cor Inox
- 1 grelhas, 1 tabuleiro
- Funções: Luz, convencional, grill, resistência inferior
- Temporizador
- Ventilador de esfriamento radial

DESTACADO:

60

60

57 lt

3
Funções

Medidas:

Aparelho

595 x 595 x 564 mm (altura x largura x profundidade)

Encaixe

Ver planos técnicos

Tecnologias:



GRILL



Fornos micro-ondas de encastre

GRILL

Os mesmos resultados que num forno tradicional

A função GRILL dos micro-ondas da Whirlpool oferece-lhe um sistema rápido e poderoso, que assegura resultados extraordinários ao dourar e gratinar alimentos.

JET DEFROST

Descongela até 7 vezes mais rápido

A função Jet Defrost descongela 7 vezes mais rápido que noutros sistemas de descongelação convencionais.

Além de rápida, conseguirá também uma descongelação homogênea.





Acabamento: Cristal Negro / Inox

DESTACADO:

22 lt

60

38

AMW 490 IX

LINHA GENESIS

Características:

- Comandos de recolher
- Display eletrônico
- 4 níveis de potência
- Funções: Jet Defrost, Jet Start, micro-ondas e descongelação manual
- Micro-ondas 750 W
- Programas automáticos
- Relógio digital 24 horas
- Sistema de distribuição de Ondas 3D
- Diâmetro do prato giratório 250 mm
- Bloqueio de segurança para crianças

Medidas:

Aparelho

382 mm x 595 mm x 320 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:

JET
DEFROST



Acabamento: Cristal Negro / Inox

DESTACADO:

20 lt

47

32

AMW 130 IX

LINHA DYNAMIC E GENESIS

Características:

- Display eletrônico
- 5 níveis de potência
- Funções: Defrost, Start/Express, Beverage, Grill e Grill combi
- Micro-ondas 800 W
- Grill 900 W
- Diâmetro do prato giratório 270 mm
- Cavity em inox
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Grelha grill e moldura (AMW 001 IX)

Medidas:

Aparelho

382 mm x 595 mm x 347 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:

GRILL





Descubra Nº 1 em cocção micro-ondas.



Assisted Chef

A tecnologia única que guiará o utilizador na preparação de mais de 30 receitas entre 11 categorias de alimentos diferentes.



CRISP

Graças à tecnologia exclusiva CRISP, os seus pratos terão um toque crocante em apenas alguns minutos.



Vapor

Cozinhe no micro-ondas os seus pratos favoritos da forma mais saudável, incluindo arroz e massa.

Fornos micro-ondas de livre instalação

Cozinhe no micro-ondas de forma rápida, limpa, saudável e agora também crocante



A cozinha mais saudável: a vapor

Cozinhe no micro-ondas os seus pratos favoritos da forma mais saudável.

Equipados com um acessório especial (bol steamer), os micro-ondas da Whirlpool irão programar o ciclo de cocção a vapor mais adequado de acordo com o tipo de alimento, garantindo uma cozedura perfeita.



2 em 1: forno + micro-ondas



A Whirlpool dispõe de micro-ondas COMBI que lhe permitem obter os resultados de um forno tradicional, mas 30% mais rápido.

Os micro-ondas que incorporam ar forçado são a solução perfeita para uma cozinha saudável, saborosa e rápida.

Estes micro-ondas incluem uma lista de receitas programadas para o ajudar ainda mais.



A melhor descongelação do mercado

A função Jet Defrost permite descongelar os alimentos numa forma homogénea, graças ao sistema de distribuição de ondas 3D. Além de ser 7 vezes mais rápido que um micro-ondas convencional.



Fritar no micro-ondas?

A função CRISP permite fritar os alimentos como numa frigideira com apenas um fio de azeite.

Graças ao prato CRISP e à combinação de diferentes fontes de calor, pode fritar batatas fritas em apenas 10 minutos.



**COZINHE EM METADE DO TEMPO
duma forma:**

- Saudável com STEAM
- Crocante com CRISP
- Tradicional com FORCED AIR



Torne-se um verdadeiro Chef na sua cozinha!

Como marca preferida de micro-ondas na Europa, a Whirlpool estabeleceu-se como líder em design e em inovação. Cada eletrodoméstico foi desenvolvido e redesenhado para satisfazer as suas necessidades.

A gama de micro-ondas da Whirlpool abre-lhe as portas a um novo mundo de possibilidades.



6º Sentido

A tecnologia 6º SENTIDO determina o processo de cozedura idóneo para os seus alimentos. Os sensores inteligentes detetam o nível de humidade e adaptam os parâmetros de cozedura (potência, temperatura e tempo) para obter excelentes resultados:

- Reheat 6º SENTIDO: Aquece qualquer tipo de prato, ajustando o tempo e a potência em função das dimensões e da quantidade de água presente nos alimentos.

Programa Ferver (Boil)

No modelo JC 216 SL, poderá cozer massa e arroz utilizando o recipiente de cozedura a vapor, sem a grelha. Selecione a função Ferver, ao pé do display digital, indicando se pretende cozer massa ou arroz e qual a porção.



Assisted Chef

A única tecnologia que guiará o utilizador na preparação de mais de 30 receitas entre 11 categorias de alimentos diferentes. Basta seleccionar a função e escolher o tipo de alimento e o seu peso. Esta função controla todo o processo de cocção, estabelecendo também parâmetros de cozedura adequados e sugerindo os melhores acessórios; guiando-o passo-a-passo durante a confeção dos seus pratos preferidos.



Jet Menu

Opções predeterminadas de cocção para a confeção rápida de alimentos congelados pré-cozinhados. Basta seleccionar o tipo de alimento, indicar o peso e o micro-ondas irá elaborar os seus pratos preferidos automaticamente.



Bread Defrost

Com esta opção especial, que une a rapidez do Jet Defrost e a função CRISP, o seu pão ficará perfeito: descongelado, quente e crocante.





Acabamento: Silver

DESTACADO:



JT 379 SL

Características:

- Forno micro-ondas eletrônico
- Tecnologia 6° SENTIDO
- 8 níveis de potência
- Cavity em aço inoxidável
- Relógio digital 24 horas
- Programador
- Diâmetro do prato giratório 360 mm
- Funções: Assisted Chef, CRISP, Cozer a Vapor, Jet Stream, Jet Defrost, Ar forçado, Ar forçado Combi, Pré-aquecimento rápido, Grill e Grill Combi

- Sistema de distribuição de ondas 3D
- Micro-ondas 1.000 W.
- Grill de quartzo integrado 1.200 W
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Livro de Receitas, Bandeja, Recipiente para cozer a vapor, Grelha (grill) e Prato CRISP com pega

Medidas:

377 mm x 487 mm x 535 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Inox

DESTACADO:



JQ 280 IX

Características:

- Forno micro-ondas eletrônico
- Tecnologia 6° SENTIDO
- Tecnologia Easy to Clean
- 8 níveis de potência
- Relógio digital 24 horas
- Programador
- Diâmetro do prato giratório 320 mm
- Sistema de distribuição de ondas 3D
- Funções: CRISP, Cozer a Vapor, Jet Start, Jet Defrost, Bread Defrost, Ar forçado, Ar forçado Combi, Grill e Grill Combi

- Micro-ondas 1.000 W.
- Grill de quartzo integrado 1.000 W
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Livro de Receitas, Recipiente para cozer a vapor, Grelha (ar forçado e grill), Prato CRISP com pega

Medidas:

333 mm x 548 mm x 525 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Silver / Negro

DESTACADO:



JC 216 SL

Características:

- Forno micro-ondas eletrônico
- Tecnologia Easy to Clean
- 8 níveis de potência
- Relógio digital 24 horas
- Programador
- Diâmetro do prato giratório 320 mm
- Sistema de distribuição de ondas 3D
- Funções: CRISP, Cozer a Vapor, Cozer massa e arroz, Jet Start, Jet Defrost, Bread Defrost, Grill, e Grill Combi.

- Micro-ondas 1.000 W
- Grill de quartzo integrado 1.000 W
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Livro de Receitas, Recipiente para cozer a vapor, Grelha (grill), Prato CRISP com pega

Medidas:

333 mm x 548 mm x 461 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Silver / Negro

DESTACADO:

25 lt



GT 286 SL

Características:

- Forno micro-ondas eletrônico
- 6 níveis de potência
- Relógio digital
- Diâmetro do prato giratório 280 mm
- Sistema de distribuição de ondas 3D
- Funções: CRISP, Cozer a Vapor, Jet Start, Jet Menu CRISP, Jet Defrost e Grill
- Micro-ondas 700 W.
- Grill de quartzo integrado 900 W
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Livro de Receitas, Prato CRISP com pega e Recipiente para cozer a vapor

Medidas:

299 mm x 521 mm x 391 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:

CRISP™

GRILL

JET
DEFROST



Acabamento: Branco

DESTACADO:

25 lt



GT 285 WH

Características:

- Forno micro-ondas eletrônico
- 6 níveis de potência
- Relógio digital
- Diâmetro do prato giratório 280 mm
- Sistema de distribuição de ondas 3D
- Funções: CRISP, gratinar, Jet Start, Jet Menu, Jet Defrost e Grill
- Micro-ondas 700 W
- Grill de quartzo integrado 900 W
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Prato CRISP com pega

Medidas:

299 mm x 521 mm x 391 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:

CRISP™

GRILL

JET
DEFROST





Acabamento: Silver / Negro

DESTACADO:

25 lt



GT 284 SL

Características:

- Forno micro-ondas eletrônico
- 6 níveis de potência
- Relógio digital
- Diâmetro do prato giratório 280 mm
- Sistema de distribuição de ondas 3D
- Funções: Jet Beverage, Jet Start, Jet Menu, Jet Defrost, Grill e Gratinar
- Micro-ondas 700 W.
- Grill de quartzo integrado 900 W
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acessórios: Grelha (grill)

Medidas:

299 mm x 521 mm x 391 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Inox

DESTACADO:

20 lt



MWD 244 IX

Características:

- Forno microondas eletrônico
- 7 níveis de potência
- Relógio digital
- Diâmetro do prato giratório 272 mm
- Sistema de distribuição de ondas 3D
- Bloqueio de segurança para crianças
- Funções: Grill, Grill Combi, Auto Defrost e Jet Start
- Micro-ondas 700 W
- Grill de quartzo integrado 700 W
- Acessórios: Grelha (grill)

Medidas:

285 mm x 456 mm x 355 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

DESTACADO:

20 lt



MWD 302 WH

Características:

- Forno microondas
- 5 níveis de potência
- Temporizador
- Diâmetro do prato giratório 272 mm
- Sistema de distribuição de ondas 3D
- Funções Especiais: Grill, Defrost e Keep Warm (manter quente e derretergelados)
- Micro-ondas 700 W.
- Grill de quartzo integrado 800 W
- Acessórios: Grelha (grill)

Medidas:

285 mm x 456 mm x 360 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:

GRILL



Acabamento: Branco

DESTACADO:

20 lt



MWD 301 WH

Características:

- Forno microondas
- 5 níveis de potência
- Temporizador
- Diâmetro do prato giratório 272 mm
- Sistema de distribuição de ondas 3D
- Funções Especiais: Defrost e Keep Warm (manter quente e derreter gelados)
- Micro-ondas 700 W

Medidas:

285 mm x 456 mm x 360 mm (altura x largura x profundidade)

Placas

Elegância e integração

As placas de indução contam com um design elegante e moderno, com perfil biselado ou recortado, onde o cristal fica totalmente integrado com a placa.

O novo programador SLIDER permite utilizar a sua placa com maior comodidade e rapidez, simulando a utilização de um smartphone.





Máxima flexibilidade na sua cozinha

Com a nova FlexiCOOK, terá toda a liberdade para organizar a zona de cocção segundo as suas necessidades.

Permite cozinhar como uma única zona alargada ou como duas zonas diferentes, utilizando só a parte frontal ou a parte posterior: cozinhe com recipientes extra-grandes, moldes rectangulares ou vários recipientes pequenos ao mesmo tempo.

(Medidas máximas 38x18 cm)





Acabamento: Recortado

DESTACADO:



ACM 808 NE

INDUÇÃO

Características:

- Placa de Indução de 60 cm
- Comandos Touch Control
- Perfil recortado
- Flexicook: Combinação de duas zonas, permitindo uma ampla zona de cocção adaptável a recipientes de grande tamanho ou vários em simultâneo
- Booster em 4 zonas
- 4 zonas de indução:

- Zona frontal esquerda	14.5 cm	1,2 Kw
- Zona posterior esquerda	21 cm	2,2 Kw
- Zona posterior direita	18/23 cm	1,8 Kw
- Zona frontal direita	18/23 cm	1,8 Kw
- Potência total 7,2 Kw
- Programador em 3 zonas
- Indicador de calor residual
- Temporizador
- Bloqueio de segurança para crianças

Medidas:

Aparelho

56 mm x 580 mm x 510 mm (altura x largura x profundidade)


Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:



POWER
BOOSTER



Acabamento: Recortado

DESTACADO:



ACM 806 NE

INDUÇÃO

Características:

- Placa de Indução de 60 cm
- Comandos Touch Control Slider
- Perfil recortado
- Booster em 4 zonas
- 4 zonas de indução:

- Zona posterior esquerda	21 cm	2,1 Kw
- Zona posterior direita	14,5 cm	1,2 Kw
- Zona frontal esquerda	14,5 cm	1,2 Kw
- Zona frontal direita	21 cm	2,1 Kw
- Potência total 7,2 Kw
- Programador em 4 zonas
- Indicador de calor residual
- Temporizador
- Bloqueio de segurança para crianças

Medidas:

Aparelho

56 mm x 580 mm x 510 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre


Ver planos técnicos

Tecnologias:



POWER
BOOSTER





Acabamento: Recortado

DESTACADO:



AKT 8130 NE

VITROCERÂMICA

Características:

- Placa vitrocerâmica de 60 cm
- Comandos Touch Control Slider
- Perfil recortado
- 4 zonas elétricas:

- Zona posterior esquerda dupla	12 cm	0,75 Kw
	21 cm	2,1 Kw
- Zona posterior direita	14,5 cm	1,2 Kw
- Zona frontal esquerda	18 cm	1,7 Kw
- Zona frontal direita	14,5 cm	1,2 Kw
- Potência máxima 6,2 Kw
- Programador em 4 zonas
- Indicador de calor residual
- Temporizador
- Bloqueio de segurança para crianças

Medidas:


Aparelho

46 mm x 580 mm x 510 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:



Acabamento: Recortado

DESTACADO:



AKT 8090 NE

VITROCERÂMICA

Características:

- Placa vitrocerâmica de 60 cm
- Comandos Touch Control
- Perfil recortado
- 4 zonas de elétricas:

- Zona posterior esquerda	21 cm	2,1 Kw
- Zona posterior direita	14,5 cm	1,2 Kw
- Zona frontal esquerda	18 cm	1,7 Kw
- Zona frontal direita	14,5 cm	1,2 Kw
- Potência máxima 6,2 Kw
- Programador em 4 zonas
- Indicador de calor residual
- Temporizador
- Bloqueio de segurança para crianças

Medidas:

Aparelho

46 mm x 580 mm x 510 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:







Acabamento: Cristal negro

DESTACADO:



GOR 6414 NB

CRISTAL GÁS

Características:

- Comandos frontais
- 4 queimadores a gás:

- Frontal esquerdo rápido	9 cm	3,5 Kw
- Posterior esquerda semi-rápido	7,5 cm	1,65 Kw
- Frontal direito ultra-rápido	7,5 cm	1,65 Kw
- Frontal direito auxiliar	5 cm	1 Kw
- Potência total 8 Kw
- Grelhas em ferro fundido
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança

Medidas:

Aparelho

49 mm x 590 mm x 510 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:



Acabamento: Inox

DESTACADO:



AKR 312 IX

GÁS

Características:

- Comandos frontais
- 4 queimadores a gás (1 triplo):

- Frontal esquerdo triplo	11,5 cm	3,5 Kw
- Posterior esquerda semi-rápido	7,5 cm	1,75 Kw
- Frontal direito ultra-rápido	7,5 cm	1,75 Kw
- Frontal direito auxiliar	5,5 cm	1 Kw
- Potência total 8 Kw
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança

Medidas:

Aparelho

40 mm x 580 mm x 510 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:





Acabamento: **Inox**

DESTACADO:



AKR 310 IX

GÁS

Características:

- Placa a gás com comandos frontais
- 4 queimadores a gás:

- Posterior esquerda semi-rápida	7,5 cm	1,75 Kw
- Posterior direita semi-rápida	7,5 cm	1,75 Kw
- Frontal esquerda rápida	10 cm	3 Kw
- Frontal direita auxiliar	5,5 cm	1 Kw
- Potência total 7,5 Kw
- Grelhas em ferro
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança

Medidas:

Aparelho

40 mm x 580 mm x 510 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:



Acabamento: **Inox**

DESTACADO:



AKM 260 IX

GÁS

Características:

- Placa a gás com comandos laterais
- 4 queimadores a gás:

- Frontal esquerda rápida	9,1 cm	3 Kw
- Posterior esquerda semi-rápida	6,4 cm	1,9 Kw
- Posterior direita semi-rápida	6,4 cm	1,9 Kw
- Frontal direita auxiliar	4,5 cm	1 Kw
- Potência total 7,8 Kw
- Grelhas em ferro
- Isqueiro integrado
- Válvula de segurança

Medidas:

Aparelho

41 mm x 580 mm x 500 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:



Exaustores



Design elegante, acabamento extraordinário

Exaustores com avançada tecnologia para ter tudo sobre controle. Encontre o modelo que melhor se adapta à sua cozinha e os seus requisitos de instalação.

Filtros 100% eficazes

Os exaustores da Whirlpool oferecem filtros de alumínio para obter a melhor eficácia, sem prejudicar o design. Os filtros podem ser lavados na máquina de lavar louça obtendo sempre resultados perfeitos.

Iluminação halogênea

A iluminação de alguns modelos de exaustores da Whirlpool é halogênea com um consumo menor do que uma lâmpada convencional. Uma luz mais quente e agradável para cozinhar em condições inigualáveis.



Acabamento: **Inox**

DESTACADO:



AKR 020 IX

DECORATIVO

Características:

- Exaustor decorativo de 90 cm
- 1 motor de 120 W
- 3 velocidades
- 3 filtros laváveis em alumínio
- Iluminação halogênea 56 W (2 lâmpadas)
- Controlo mecânico

Características*:

- Velocidade mín. 205 m³/h Potência sonora 42 dBA
- Velocidade máx. 416 m³/h Potência sonora 59 dBA

Medidas:

861 mm x 898 mm x 450 mm (altura x largura x profundidade)

Altura sem chaminé: 301 mm

Altura da chaminé: 259-560 mm

Encastre

Ver planos técnicos



Acabamento: **Inox**

DESTACADO:



AKR 703 IX

DECORATIVO

Características:

- Exaustor decorativo de 90 cm
- 1 motor de 120 W
- 3 velocidades
- 3 filtros laváveis em alumínio
- Iluminação halogênea 40 W (2 lâmpadas)
- Controlo mecânico

Características*:

- Velocidade mín. 180 m³/h Potência sonora 48 dBA
- Velocidade máx. 400 m³/h Potência sonora 65 dBA

Medidas:

1152 mm x 898 mm x 450 mm (altura x largura x profundidade)

Altura sem chaminé: 530 mm

Altura da chaminé: 92-622 mm

Encastre

Ver planos técnicos

*Segundo norma: UNE-EN 61591 (extracção), UNE-EN-60701-2-13, UNE-EN-60701-3 (potência sonora)



Acabamento: **Inox**

DESTACADO:



AKR 697 IX

DECORATIVO

Características:

- Exaustor decorativo de 60 cm
- 1 motor de 120 W
- 3 velocidades
- 2 filtros laváveis em alumínio
- Iluminação halogénea 40 W (2 lâmpadas)
- Controlo mecânico

· Características*:

- Velocidade mín. 189 m³/h Potência sonora 42 dBA
- Velocidade máx. 390 m³/h Potência sonora 60 dBA

Medidas:

1160 mm x 598 mm x 500 mm (altura x largura x profundidade)

Altura sem chaminé: 430 mm

Altura da chaminé: 300-730 mm

Encastre

Ver planos técnicos



Acabamento: **Inox**

DESTACADO:



AKR 019 IX

DECORATIVO

Características:

- Exaustor decorativo de 60 cm
- 1 motor de 120 W
- 3 velocidades
- 2 filtros laváveis em alumínio
- Iluminação halogénea 56 W (2 lâmpadas)
- Controlo mecânico

· Características*:

- Velocidade mín. 205 m³/h Potência sonora 42 dBA
- Velocidade máx. 416 m³/h Potência sonora 59 dBA

Medidas:

861 mm x 598 mm x 450 mm (altura x largura x profundidade)

Altura sem chaminé: 301 mm

Altura da chaminé: 259-560 mm

Encastre

Ver planos técnicos

*Segundo norma: UNE-EN 61591 (extracção), UNE-EN-60701-2-13, UNE-EN-60701-3 (potência sonora)



Acabamento: **Inox**

DESTACADO:



AKR 749 IX

TELESCÓPICO

Características:

- Exaustor telescópico de 60 cm
- 1 motor de 150 W
- 3 velocidades
- 2 filtros laváveis em alumínio
- Iluminação halogênea 56 W (2 lâmpadas)
- Controle mecânico

· Características*:

- Velocidade mín. 162 m³/h Potência sonora 45 dBA
- Velocidade máx. 371 m³/h Potência sonora 64 dBA

Medidas:

180 mm x 599 mm x 300 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos



Acabamento: **Branco**

DESTACADO:



AKR 469 WH

TELESCÓPICO

Características:

- Exaustor telescópico de 60 cm
- 1 motor de 100 W
- 2 velocidades
- 2 filtros laváveis em alumínio
- Iluminação halogênea 56 W (2 lâmpadas)
- Controle mecânico

· Características*:

- Velocidade mín. 164 m³/h Potência sonora 45 dBA
- Velocidade máx. 271 m³/h Potência sonora 56 dBA

Medidas:

180 mm x 599 mm x 300 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos



Acabamento: **Inox (IX)** Branco (WH)

DESTACADO:



AKR 409 IX / AKR 409 WH

CONVENCIONAL

Características:

- Exaustor convencional de 60 cm
- 1 motor de 120 W
- 3 velocidades
- 1 filtros lavável em alumínio
- Iluminação halogénea 28 W (1 lâmpada)
- Controlo mecânico

· Características*:

- Velocidade mín. 185 m³/h Potência sonora 54 dBA
- Velocidade máx. 305 m³/h Potência sonora 65 dBA

Medidas:

133 mm x 598 mm x 510 mm (altura x largura x profundidade)

*Segundo norma: UNE-EN 61591 (extracção), UNE-EN-60701-2-13, UNE-EN-60701-3 (potência sonora)





th

sense®



Frio

A inovadora tecnologia 6º SENTIDO Fresh Control foi desenvolvida para adaptar automaticamente a temperatura e os níveis de humidade, para que usufrua dos seus alimentos durante mais tempo.

ABSOLUTE



O Nº1 na preservação dos alimentos para uma frescura mais duradoura.*



A frescura dura 4 vezes mais.**

A tecnologia 6º SENTIDO Fresh Control adapta a temperatura e o nível de humidade do interior da cavidade, graças aos sensores inteligentes.



Ideal para carne e peixe fresco.

O compartimento Activ0° foi especialmente desenvolvido para preservar carne e peixe na temperatura ideal de 0°C.***
Garantindo que a qualidade da carne e do peixe está preservada no seu melhor, sem necessidade de congelar.



Sem necessidade de descongelar.

Os seus alimentos não ficam cobertos por gelo, porque a tecnologia NoFrost evita a formação de gelo no congelador.

**Nos modelos da Whirlpool com tecnologia 6º SENTIDO Fresh Control + Activ0°. Com base em testes internos levados a cabo com produtos das principais marcas concorrentes. A frescura foi calculada com base na variação média da cor dos alimentos, do seu PH e perda de peso, medida durante um determinado período de tempo. As indicações dos dias de armazenamento podem variar segundo a qualidade da comida no momento da aquisição. Quando indicada, respeite sempre a data de validade. (Janeiro 2014).

**Quando comparado com um frigorífico da Whirlpool com tecnologia Total NoFrost. Quando indicada, respeite sempre a data de validade. Testado pelo SLG Institute.

***Perto de 0°C."

Frigoríficos da Whirlpool, conservação imbatível

Graças ao seu duplo sensor de temperatura e de humidade, conservam os seus alimentos até 4 vezes mais tempo*.



FreshControl

Conserve os seus alimentos até 4 vezes mais tempo*

Os frigoríficos 6º SENTIDO Fresh Control da Whirlpool mantêm as condições ideais para conservar os seus alimentos frescos como no dia em que os comprou.

O duplo sensor monitoriza constantemente os níveis de temperatura e humidade e através do ventilador e do compressor é capaz de os manter no nível ideal para favorecer a melhor conservação dos alimentos.



Controlo da temperatura e da humidade - único e exclusivo

- Restabelece a temperatura ideal até 5 vezes mais rápido**
- Mantém o nível ideal de humidade (70-85%)* por todo o interior do frigorífico
- Conservação certificada por SLG Prüf und Zertifizierungs GmbH****



* comparado com um frigorífico com tecnologia Total No Frost

** comparado com um frigorífico sem tecnologia 6º SENTIDO

*** A Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare (AITA) é membro da associação internacional da ciência e tecnologia dos alimentos (IUFost). Num estudo efetuado estabelece que o nível ideal de humidade é de 70-85%.

**** SLG Prüf und Zertifizierungs é um instituto alemão independente de certificação

ABSOLUTE



Sistema Multiflow

O Multiflow é um sistema de ventilação que percorre toda a parede do frigorífico, permitindo assim uma distribuição homogênea do ar frio e húmido por todo o interior do frigorífico. Conservação homogênea em todo o interior.



Congelador No Frost

Graças à excecional distribuição do ar no interior do congelador, não é necessário descongelá-lo. Os frigoríficos com congelador No Frost previnem a formação de gelo no interior, evitando assim a necessidade de ser descongelado periodicamente.

Side by side

Interiores inigualáveis - Um espaço organizado

Os interiores dos nossos frigoríficos oferecem um espaço flexível e adequado às necessidades dos clientes.

· **Starlight.** Sistema de iluminação vertical que oferece uma luz duas vezes mais brilhante e clara, consumindo 10 vezes menos energia.



· **Porta garrafas em aço inoxidável** que permite ter as garrafas organizadas dentro do frigorífico. O seu design evita que as garrafas se movam no interior da cavidade, dando ainda um toque sofisticado ao seu frigorífico.



· **Divisória multifunções.** Alguns modelos têm uma divisória dentro da gaveta dos legumes que permite separar os alimentos no interior, assim como armazenar os alimentos mais delicados, como morangos, cerejas...





Expressão única na sua cozinha

Com um desenho simétrico e desempenho inigualável, os Side by Side da Whirlpool convertem-se no melhor aliado da sua cozinha. Surpreenda-se com a comodidade oferecida por este frigorífico e congelador unidos na perfeição.



Acabamento: Inox (IX) Branco (WH)

DESTACADO:

NOVIDADE



WSX 5172 MS*

SIDE BY SIDE

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Tecnologia No Frost & Short Multiflow
- Display
- Classe A+
- Portas lisas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Dispensador de água e gelo na porta
- Novo fabricante de cubos de gelo na porta
- Compartimento dairy

Medidas:

1758 mm x 909 mm x 782 mm
(altura x largura x profundidade)
Profundidade sem portas: 613 mm

Tecnologias:



- Alerta de porta aberta do congelador
- Função refrigeração rápida
- Função congelação rápida
- Indoor Ice: reservatório de gelo extraível
- Capacidade bruta/líquida total: 630 / 550 L.
- Capacidade líquida frigo/cong.: 383 / 167 L.
- Capacidade de congelação: 12 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 5 horas



Acabamento: Techno Steel

DESTACADO:

NOVIDADE



WSX 1101 MS*

SIDE BY SIDE

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Tecnologia No Frost & Short Multiflow
- Display
- Classe A+
- Portas lisas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Compartimento dairy
- Alerta de porta aberta do congelador
- Função refrigeração rápida

Medidas:

1758 mm x 909 mm x 782 mm
(altura x largura x profundidade)
Profundidade sem portas: 613 mm

Tecnologias:



- Função congelação rápida
- Capacidade bruta/líquida total: 630 / 550 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 383 / 167 L
- Capacidade de congelação: 12 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 6 horas



*Disponibilidade a confirmar.



Combinados e Duas Portas



FRESH FOOD

Fresh Food Compartment, compartimento a baixa temperatura

O compartimento adicional que é capaz de manter uma temperatura inferior ao resto do frigorífico.

Nestas condições, alimentos como a carne e o peixe conservam-se durante mais tempo.

ACTIVO°

ACTIVO°

O compartimento ACTIVO° utiliza um sistema de ventilação e dois sensores próprios para manter a temperatura e a humidade constantes, perto dos 0° C e 85 - 95% - as condições perfeitas para preservar a carne crua e o peixe durante mais tempo - tratando-os com o mesmo carinho com que levou a escolhe-los.

O Activo° está disponível à distância de um toque, mas se não precisar de o utilizar, pode desligá-lo sempre que desejar, criando mais espaço para os seus alimentos preferidos.

ABSOLUTE

Coleção ABSOLUTE: design, tecnologia e inovação. Absolutamente único.

Uma gama completa de Combinados e Duas Portas de 60 e 70 cm de largura. Grande desempenho e uma estética evoluída para os mais exigentes.

A nova gama ABSOLUTE representa um estilo diferente na cozinha. Um conceito na vanguarda do design de linhas simples, puras e cheias de estilo. O puxador integrado na perfeição com o display de controlo tátil fazem de cada frigorífico ABSOLUTE uma peça única e exclusiva na sua cozinha.

Chegou o momento ABSOLUTE, a nova exigência dos que procuram uma cozinha cheia de glamour e elegância, mas também funcional.





Acabamento: **Inox**

DESTACADO:

ABSOLUTE



WBA 43982 NFC IX

COMBINADOS NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- No Frost & Multiflow
- Sensores de temperatura e humidade
- Classe A++
- Display digital integrado no puxador
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função congelação rápida
- Função refrigeração rápida
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes com divisória multifunções

- Dairy Compartment: Compartimento para iogurtes e queijos
- Fresh Food Compartment: Compartimento para carne e peixe frescos
- Capacidade bruta/líquida total: 454 / 420 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 282 / 138 L
- Capacidade de congelação: 11 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 28 horas

Medidas:

1875 mm x 710 mm x 715 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: **Inox**

DESTACADO:

ABSOLUTE



WBA 33992 NFC IX

COMBINADOS NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- No Frost & Multiflow
- Sensores de temperatura e humidade
- Classe A++
- Compartimento 0 graus (Activ0°)
- Display digital integrado no puxador
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Alerta de porta aberta do frigorífico
- Função congelação rápida
- Função refrigeração rápida

- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes com divisória multifunções
- Dairy Compartment: Compartimento para iogurtes e queijos
- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 315 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 218 / 97 L
- Capacidade de congelação: 12 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 12 horas

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 660 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: **Inox**

DESTACADO:

ABSOLUTE



WBV 33872 NFC IX

COMBINADOS NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- No Frost & Multiflow
- Sensores de temperatura e humidade
- Classe A++
- Display digital
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função refrigeração rápida
- Prateleira para garrafas com separador

- Crisper: Gavetão para fruta e legumes com divisória
- Dairy Compartment: Compartimento para iogurtes e queijos
- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 320 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 223 / 97 L
- Capacidade de congelação: 4,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 12 horas

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 660 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: **Inox (IX) Branco (W)**

DESTACADO:

NOVIDADE

ABSOLUTE



WBA 3387 NFC IX | W

COMBINADOS NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- No Frost & Multiflow
- Sensores de temperatura e humidade
- Classe A+
- Display digital touchlight
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função refrigeração rápida

- Alarme de porta aberta
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 320 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 223 / 97 L
- Capacidade de congelação: 4,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 12 horas

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 660 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: **Inox**

DESTACADO:

ABSOLUTE



WBE 33752 NFC IX

COMBINADOS NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- No Frost & Multiflow
- Sensores de temperatura e humidade
- Classe A++
- Display digital
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função refrigeração rápida
- Prateleira para garrafas com separador

- Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 320 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 223 / 97 L
- Capacidade de congelação: 4,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 15 horas

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: **Inox**

DESTACADO:



WBE 3375 NFC IX

COMBINADOS NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- No Frost & Multiflow
- Sensores de temperatura e humidade
- Classe A+
- Display digital
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função refrigeração rápida

- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 320 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 223 / 97 L
- Capacidade de congelação: 4,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 12 horas

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

DESTACADO:



WBE 3625 NF W

COMBINADOS NO FROST

Características:

- No Frost & Multiflow
- Classe A+
- Display interior
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função refrigeração rápida
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes com divisória

- Capacidade bruta/líquida total: 381 / 349 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 252 / 97 L
- Capacidade de congelação: 4,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 12 horas

Medidas:

2000 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Techno Steel

DESTACADO:



WBE 33252 NF TS

COMBINADOS NO FROST

Características:

- No Frost & Multiflow
- Classe A++
- Display interno
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função refrigeração rápida
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes com divisória

- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 320 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 223 / 97 L
- Capacidade de congelação: 4,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 15 horas

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

DESTACADO:



WBE 3321 A+ NFW

COMBINADOS NO FROST

Características:

- No Frost
- Classe A+
- Display interno
- Reversibilidade das portas
- Função de refrigeração rápida
- Crisper: Gavetão para frutas e legumes com divisória multifunções

- Prateleira para garrafas
- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 323 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 226 / 97 L
- Capacidade de congelação: 4,5 Kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 12 horas

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

DESTACADO:



WBE 34142 TS

COMBINADOS

Características:

- Classe A++
- Controlos mecânicos
- Reversibilidade das portas
- Crisper: Gavetão para frutas e legumes
- Prateleira para garrafas com separador
- Processo semi-automático de descongelação do frigorífico

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 339 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 226 / 113 L
- Capacidade de congelação: 4,5 Kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas



Acabamento: Branco

DESTACADO:



WBE 34112 W

COMBINADOS

Características:

- Classe A++
- Controlos mecânicos
- Reversibilidade das portas
- Crisper: Gavetão para frutas e legumes
- Prateleira para garrafas
- Processo semi-automático de descongelação do frigorífico

Medidas:

1895 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 339 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 226 / 113 L
- Capacidade de congelação: 4,5 Kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas





Acabamento: Branco

DESTACADO:



WBE 3411 A+ W

COMBINADOS

Características:

- Classe A+
- Controlos mecânicos
- Reversibilidade das portas
- Crisper: Gavetão para frutas e legumes
- Prateleira para garrafas
- Processo semi-automático de descongelação do frigorífico
- Capacidade bruta/líquida total: 352 / 338 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 225 / 113 L
- Capacidade de congelação: 4,5 Kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas

Medidas:

1895 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Techno Steel (TS) Branco (W)

DESTACADO:



WBE 3114 TS | WBE 3114 W

COMBINADOS

Características:

- Classe A+
- Controlos mecânicos
- Reversibilidade das portas
- Crisper: Gavetão para frutas e legumes
- Prateleira para garrafas com separador
- Processo semi-automático de descongelação do frigorífico
- Capacidade bruta/líquida total: 322 / 307 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 194 / 113 L
- Capacidade de congelação: 4,5 Kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas

Medidas:

1750 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:







Acabamento: Inox

DESTACADO:

ABSOLUTE



WTV 4598 NFC IX AQUA

DUAS PORTAS NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- No Frost & Multiflow
- Sensores de temperatura e humidade
- Classe A+
- Dispensador de água
- Display digital integrado no puxador
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Indicador de porta aberta do frigorífico
- Função refrigeração rápida
- Função congelação rápida
- Compartimento congelação rápida

- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes com divisória
- Fresh Food Compartment: Compartimento para carne e peixe frescos
- Capacidade bruta/líquida total: 482 / 450 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 341 / 109 L
- Capacidade de congelação: 12 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas

Medidas:

1895 mm x 710 mm x 715 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Inox

DESTACADO:

ABSOLUTE



WTV 4536 NFC IX

DUAS PORTAS NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- No Frost & Multiflow
- Sensores de temperatura e humidade
- Classe A+
- Display digital integrado no puxador
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função congelação rápida
- Compartimento congelação rápida
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes com divisória

- Fresh Food Compartment: Compartimento para carne e peixe frescos
- Dairy Compartment: Compartimento para iogurtes e queijos
- Capacidade bruta/líquida total: 482 / 450 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 341 / 109 L
- Capacidade de congelação: 12 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas

Medidas:

1895 mm x 710 mm x 715 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Techno Steel (TS) Branco (W)

DESTACADO:

71

1,75m

WTV 42352 TS | W

DUAS PORTAS

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe A++
- Frio dinâmico
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função refrigeração rápida
- Prateleira para garrafas com separador

- Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Capacidade bruta/líquida total: 435 / 430 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 299 / 131 L
- Capacidade de congelação: 5,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 36 horas

Medidas:

1750 mm x 710 mm x 760 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Techno Steel

DESTACADO:



WTE 3322 A+ NF TS

DUAS PORTAS NO FROST

Características:

- No Frost & Multiflow
- Classe A+
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função refrigeração rápida
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Capacidade bruta/líquida total: 356 / 331 L

- Capacidade líquida frigo/cong.: 269 / 62 L
- Capacidade de congelação: 3 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 14 horas

Medidas:

1895 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco

DESTACADO:



WTE 2921 A+ NF W

DUAS PORTAS NO FROST

Características:

- No Frost & Multiflow
- Classe A+
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Função refrigeração rápida
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Capacidade bruta/líquida total: 314 / 289 L

- Capacidade líquida frigo/cong.: 227 / 62 L
- Capacidade de congelação: 3 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 14 horas

Medidas:

1725 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

DESTACADO:

60

1,72m

WTE 31122 A++ W

DUAS PORTAS

Características:

- Classe A++
- Frio dinâmico
- Controlos mecânicos
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes

- Capacidade bruta/líquida total: 320 / 316 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 228 / 88 L
- Capacidade de congelação: 4 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 30 horas

Medidas:

1725 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:

A++



Acabamento: Branco

DESTACADO:

60

1,72m

WTE 3111 A+ W

DUAS PORTAS

Características:

- Classe A+
- Frio dinâmico
- Controlos mecânicos
- Reversibilidade das portas
- Proteção antibacteriana Microban®
- Prateleira para garrafas
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes

- Capacidade bruta/líquida total: 320 / 316 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 228 / 88 L
- Capacidade de congelação: 4 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 30 horas

Medidas:

1725 mm x 595 mm x 640 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:

A+





Acabamento: Inox (X) Branco (W)

DESTACADO:

55

1,66m

WTE 2511 A+ X | WTE 2511 A+ W

DUAS PORTAS

Características:

- Classe A+
- Controlos mecânicos
- Reversibilidade das portas
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Dairy Compartment: Compartimento para iogurtes e queijos
- Capacidade bruta/líquida total: 257 / 252 L

- Capacidade líquida frigo/cong.: 199 / 53 L
- Capacidade de congelação: 2,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 19 horas

Medidas:

1660 mm x 550 mm x 580 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:

A+



Acabamento: Branco

DESTACADO:

55

1,43m

ARC 2353

DUAS PORTAS

Características:

- Classe A+
- Controlos mecânicos
- Reversibilidade das portas
- Prateleira para garrafas com separador
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Dairy Compartment: Compartimento para iogurtes e queijos

- Capacidade bruta/líquida total: 218 / 212 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 171 / 41 L
- Capacidade de congelação: 2,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 10 horas

Medidas:

1430 mm x 550 mm x 580 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:

A+



INOVAÇÃO



FJORD

O frigorífico e o congelador que encaixam perfeitamente na sua cozinha

Um novo mundo de opções

A opção de ter um frigorífico de livre instalação colocado como que encastrado à face junto aos móveis na sua cozinha torna-se uma realidade com os novos frigoríficos e congeladores FJORD!

As dobradiças especiais permitem um ângulo de 90º graus perfeito na abertura da sua porta!

Um novo mundo de opções que servem em todas as cozinhas!



Fácil instalação

Instale de forma fácil o seu frigorífico ou congelador, podendo abrir totalmente a porta, porque tanto as portas dos frigoríficos como as dos congeladores ficam encostadas à parede, permitindo a abertura das mesmas a 90º graus.

Poderá optar que abram as duas para o mesmo lado ou como um Side by Side.



Uma Porta



Design e desempenho que se destacam

Com os novos frigoríficos de uma porta da Whirlpool, terá acesso à melhor tecnologia, com um design de linhas retas e minimalistas com a melhor tecnologia de conservação: 6º SENTIDO Fresh Control.

Se precisa de espaço para armazenar os seus alimentos, este é o produto certo.



Não precisa de descongelar

Já não será preciso descongelar periodicamente o congelador com a tecnologia No Frost de alguns dos nossos modelos. Este sistema reduz a humidade no interior e evita a formação de gelo.

Espaço versátil e inteligente

Os congeladores verticais da Whirlpool foram pensados para serem usados de maneira inteligente e intuitiva.

- **Compartimento superior** com tampa amovível para ter rápido acesso, é ideal para pizzas.
- **Zona de gelo**, gaveta desenhada para armazenar as bandejas de cubos de gelo.
- **Compartimentos compactos** que permitem ter os alimentos mais pequenos organizados e visíveis.
- **Compartimento MAX Space**, ideal para os alimentos mais volumosos.

- 6º SENTIDO Fresh Control, a frescura dos seus alimentos frescos dura até 4 vezes mais.
- FreshFood Compartment, compartimento de baixa temperatura para conservar carne e peixe.

* comparado com um frigorífico sem válvula de ar.



Acabamento: Modern Steel

DESTACADO:

NOVIDADE



WME 36652 X

FRIGORÍFICO

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO Fresh Control
- Tecnologia Multiflow
- Classe A++
- Sistema de dobradiças especiais FJORD
- Display eletrónico
- Controlos eletrónicos
- Proteção antibacteriana Microban®
- 2 Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Prateleira para garrafas com separador
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 371 / 363 L

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 630 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Modern Steel

DESTACADO:

NOVIDADE



WVE 26622 NFX

CONGELADOR NO FROST

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO
- Tecnologia No Frost
- Classe A++
- Sistema de dobradiças especiais FJORD
- Classe climática SN-T: 10 a 43°C temperatura ambiente
- Display eletrónico
- Controlos eletrónicos
- Função de congelação rápida
- Cuvete para os cubos de gelo
- 2 Gavetas de grande capacidade (MAX Space)
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 291 / 260 L
- Capacidade de congelação: 26 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 630 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Space Max





Acabamento: Branco

DESTACADO:

NOVIDADE

60

1,87m

WME 36652 W

FRIGORÍFICO

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- Tecnologia Multiflow
- Classe A++
- Sistema de dobradiças especiais FJORD
- Display eletrónico
- Controlos eletrónicos
- Proteção antibacteriana Microban®

- 2 Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Prateleira para garrafas com separador
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 371 / 363 L

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 630 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco

DESTACADO:

NOVIDADE

60

1,87m

WVE 26622 NFW

CONGELADOR NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Tecnologia No Frost
- Classe A++
- Sistema de dobradiças especiais FJORD
- Classe climática SN-T: 10 a 43°C temperatura ambiente
- Display eletrónico
- Controlos eletrónicos
- Função de congelação rápida

- Cuvete para os cubos de gelo
- 2 Gavetas de grande capacidade (MAX Space)
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 291 / 260 L
- Capacidade de congelação: 26 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas

Medidas:

1875 mm x 595 mm x 630 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Space Max





Acabamento: Branco

DESTACADO:

NOVIDADE



WME 32112 W

FRIGORÍFICO

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe A++
- Sistema de dobradiças especiais FJORD
- Controlos eletrónicos
- Proteção antibacteriana Microban®
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes
- Prateleira para garrafas com separador

- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 323 / 321 L

Medidas:

1670 mm x 595 mm x 645 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco

DESTACADO:

NOVIDADE



WVE 22622 NFW

CONGELADOR NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Tecnologia No Frost
- Classe A++
- Sistema de dobradiças especiais FJORD
- Classe climática SN-T: 10 a 43°C temperatura ambiente
- Display eletrónico
- Controlos eletrónicos
- Função de congelação rápida

- Cuvete para os cubos de gelo
- 2 Gavetas de grande capacidade (MAX Space)
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 253 / 222 L
- Capacidade de congelação: 26 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas

Medidas:

1670 mm x 595 mm x 645 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

DESTACADO:

NOVIDADE

60

1,42m

WVE 1751 NFW

CONGELADOR NO FROST

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO
- Tecnologia No Frost
- Classe A+
- Classe climática SN-T: 10 a 43°C temperatura ambiente
- Display interior
- Controlos eletrónicos
- Função de congelação rápida
- Cuvete para os cubos de gelo

- 1 Gaveta de grande capacidade (MAX Space)
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 206 / 175 L.
- Capacidade de congelação: 26 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 24 horas

Medidas:

1420 mm x 596 mm x 645 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Space
Max



Acabamento: Branco

DESTACADO:

60

1,39m

WVE 1410 A+ W

CONGELADOR

Características:

- Classe A+
- Controlos mecânicos
- 2 Gaveta de grande capacidade (MAX Space)
- Função de congelação rápida
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Portas reversíveis

- Processo manual de descongelação
- Capacidade bruta/líquida total: 197 / 170 L
- Capacidade de congelação: 20 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 23 horas

Medidas:

1390 mm x 596 mm x 626 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: **Branco**

DESTACADO:



ARC 104/1 A+

FRIGORÍFICO DE BANCADA

Características:

Frigorífico:

- Classe A+
- Controlos mecânicos
- 3 Prateleiras ajustáveis na porta
- Prateleira para garrafas com separador
- Capacidade bruta/líquida total: 121/118 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 103/15 L

Congelador:

- Processo semi-automático de descongelação
- Capacidade de congelação: 2 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 10 horas

Medidas:

850 mm x 550 mm x 580 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: **Branco**

DESTACADO:



AFB 601 AP

CONGELADOR DE BANCADA

Características:

- Classe A+
- Controlos mecânicos
- 4 Compartimentos transparentes
- Temperatura ajustável
- Processo manual de descongelação
- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 91 / 88 L

- Capacidade de congelação: 8 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 17 horas

Medidas:

850 mm x 550 mm x 580 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Congeladores horizontais

Graças à tecnologia 6° SENTIDO, que restaura a temperatura ideal até 30% mais rápido*, proporcionando uma poupança de energia de até 30%**



Tecnologia 6° SENTIDO de ação rápida

Cada vez que introduz alimentos no congelador, a tecnologia 6° SENTIDO detecta imediatamente a variação de temperatura, activando automaticamente o modo Boost para congelar os alimentos recém-armazenados e desactivando-o automaticamente uma vez congelados. Esta reacção rápida gera uma poupança energética de até 30%**.



Função de congelação rápida

A função de congelação rápida é benéfica para os alimentos. Desta forma, uma redução rápida da temperatura (de +1°C para -18°C) permite uma melhor conservação dos mesmos.



Mais espaço interior

A poupança de energia e a optimização de espaço são possíveis de atingir em simultâneo, graças aos congeladores Space+ da Whirlpool. Unido à exclusiva solução de isolamento na porta, o compressor de última geração proporciona até 40% mais espaço útil de armazenamento, em comparação com os congeladores Super isolados, oferecendo no entanto a mesma classe de eficiência energética A +.



- 6° SENTIDO, congeladores eletrónicos para uma melhor conservação
- Função FAST FREEZE, congelação mais rápida
- Versatilidade de medidas e capacidades

* Comparado com congeladores da Whirlpool sem Turbo Freeze.

** Comparado com congeladores da Whirlpool com função de congelação rápida, mas sem a tecnologia 6°



Acabamento: Branco

DESTACADO:



WHE 3933

HORIZONTAL

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe A+
- Classe climática SN-T: 10 a 43°C temperatura ambiente
- Controlos eletrónicos na porta
- Space+: até 40% mais espaço útil
- Função de congelação rápida
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Super Isolamento
- Canal de desaguento frontal para descongelção
- Tampo com abertura regulada
- 4 cestos de armazenamento ECO
- Fechadura
- Luz interior
- Capacidade bruta/líquida total: 395 / 390 L
- Capacidade de congelação: 20 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 45 horas

Medidas:

916 mm x 1405 mm x 698 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco

DESTACADO:



WHE 3133

HORIZONTAL

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe A+
- Classe climática SN-T: 10 a 43°C temperatura ambiente
- Controlos eletrónicos na porta
- Space+: até 40% mais espaço útil
- Função de congelação rápida
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Super Isolamento
- Canal de desaguento frontal para descongelção
- Tampo com abertura regulada
- 3 cestos de armazenamento ECO
- Fechadura
- Luz interior
- Capacidade bruta/líquida total: 315 / 311 L
- Capacidade de congelação: 20 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 45 horas

Medidas:

916 mm x 1180 mm x 698 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

DESTACADO:



WHE 2533

HORIZONTAL

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe A+
- Classe climática SN-T: 10 a 43°C temperatura ambiente
- Controlos eletrónicos na porta
- Space+: até 40% mais espaço útil
- Função de congelação rápida
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Super Isolamento

- Canal de desaguamento para descongelação frontal
- Tampo com abertura regulada
- 2 cestos de armazenamento ECO
- Fechadura
- Luz interior
- Capacidade bruta/líquida total: 255 / 251 L
- Capacidade de congelação: 18 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 45 horas

Medidas:

916 mm x 1010 mm x 698 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco

DESTACADO:



WH 2010 A+ E

HORIZONTAL

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe A+
- Controlos eletrónicos na porta
- Função congelação rápida
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Tampo com abertura regulada
- Fechadura
- Rodas de elevada mobilidade

- 1 cesto armazenagem ECO
- Capacidade bruta / líquida total: 207 / 204 L
- Capacidade de congelação: 15 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 36 horas

Medidas:

865 mm x 806 mm x 642 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

DESTACADO:



WH 1410 A+ E

HORIZONTAL

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe Energética A+
- Controlos eletrónico na porta
- Função congelação rápida
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- Tampo com abertura regulada
- Fechadura
- Rodas de elevada mobilidade
- 1 cesto de armazenagem
- Capacidade bruta/líquida total: 136 / 133 L
- Capacidade de congelação: 13 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 28 horas

Medidas:

865 mm x 573 mm x 642 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco

DESTACADO:



WHS 1021

HORIZONTAL

Características:

- Classe A+
- Classe climática SN-T: 10 a 43°C temperatura ambiente
- Função congelação rápida
- Indicador luminoso de mau funcionamento
- 1 cesto de armazenagem ECO
- Capacidade bruta/líquida total: 102 / 100 L
- Capacidade congelação 9 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 22 horas

Medidas:

860 mm x 527 mm x 569 mm
(altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Encastre



Combinados Encastráveis

Graças à sua excelente gestão do espaço, com prateleiras multifunções, suporte para garrafas na porta e um gavetão especial para verduras, desfrutará em pleno dos combinados da Whirlpool, perfeitamente integrados na sua cozinha.

Com o novo frigorífico combinado encastrável ART 459 A+ NF/1 dotado da tecnologia 6º SENTIDO Fresh Control, a frescura dos seus alimentos dura mais tempo. Esta tecnologia adapta constantemente a temperatura interior, restabelecendo-a 5 vezes mais rápido que um frigorífico tradicional.

O frigorífico combinado encastrável No Frost, elimina a necessidade de descongelação graças ao seu novo sistema de circulação do ar que reduz a humidade prevenindo o aparecimento de gelo.

Para além disso, o sistema de proteção antibacteriana Microban® faz com que 100% do ar que circula no frigorífico passe através do filtro, eliminando a possibilidade do aparecimento de agentes bacterianos.



Classe energética A+

O respeito pelo meio ambiente levou a Whirlpool a desenvolver frigoríficos com melhor eficiência energética.

A classe A+ representa uma poupança do consumo energético médio de 25% respeitante à classe A e até 45% respeitante à classe B.



ART 459 A+ NF

COMBINADO ENCASTRÁVEL
NO FROST

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control
- No Frost
- Classe A+
- Controlo electrónico da temperatura
- Protecção antibactérias Microban®
- Controlo independente da temperatura frigo/congelador
- Iluminação no interior a LED
- Crisper: Gavetão para fruta e legumes com divisória multifunções
- Prateleira para garrafas
- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 282 / 264 L
- Capacidade líquida frigo/cong.: 201 / 63 L
- Capacidade de congelação: 9 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 16 horas

DESTACADO:



Medidas:

Aparelho

1770 mm x 540 mm x 545 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:



ART 6600 A+

COMBINADO ENCASTRÁVEL

Características:

- Classe A+
- Prateleiras em vidro
- Gavetas do congelador transparentes
- Iluminação no interior a LED
- Reversibilidade das portas
- Capacidade bruta/líquida total: 277 / 275 L
- Capacidade líquida frigo/cong. : 195 / 80 L
- Capacidade de congelação: 3,5 kg/24h
- Autonomia sem eletricidade: 19 horas

Medidas:

Aparelho

1770 mm x 540 mm x 545 mm (altura x largura x profundidade)

Encastre

Ver planos técnicos

Tecnologias:



DESTACADO:

NOVIDADE





6

th

sense[®]



Roupa

A tecnologia inteligente 6° SENTIDO foi desenhada para preservar todas as cores da sua roupa tão brilhantes e bonitas como no dia em que as comprou. Selecione o programa e intuitivamente o mesmo adapta a temperatura, a energia e o tempo mais adequados.



A Nº 1 no tratamento da sua roupa



6th
sense®
InfiniteCare

Aspersores e design do tambor

20% redução dos orifícios do tambor e design especial dos aspersores Infinity Care evita que as fibras sejam sugadas, reduzindo a fricção mecânica até 70% e prolongando a beleza da sua roupa!

A inovadora e patenteada tecnologia SPA é composta por um chuveiro na parte superior do tambor para entrada de água, permitindo uma pressão mais homogênea e suave, diminuindo a fricção da pressão da água nas fibras, prolongando a sua duração e as cores originais.

Motor de indução Durabilidade-Qualidade-Eficiência



Menos ruído, menor vibração e menos peças permitem menor desgaste e aumento da vida útil até 25 anos, relativamente a um motor universal.

A redução da vibração permite até 5% de redução do consumo de energia.

Com 10 anos de garantia do motor (2 anos para utilização semiprofissional).

*Poupança calculada para um período de 12 anos, considerando o valor de 0,0012€/litros de água e 0,14€/kWh de eletricidade. Para este cálculo foi utilizado o modelo AW0E 10711.

Wave Motion **WaveMotion**

A inovadora tecnologia Wave Motion foi especialmente desenvolvida para otimizar o desempenho da lavagem e proteger as suas roupas, adotando os movimentos do tambor (rotação, velocidade, pausas e aceleração) a cada tipo de tecido, porque a roupa não é toda igual.



Máxima eficiência energética e programas especiais SPA



As novas máquinas SPA permitem poupar até 110€ vs A+++*
E criámos programas especiais a pensar em si: Grandes Peças (tapetes, cobertores, colchas), Especial Caxemira, Roupa Executiva (camisas), Bebê, Jeans, Roupa de Cama (antibacteriano), Delicados, Roupa Desporto, Opção Lavagem a água fria, entre outros.

Na sua nova máquina de lavar roupa SPA, poderá ainda usufruir da opção Bio Stain 15°. Uma opção especial para remoção de nódos biológicos: sangue, fruta, marcas de transpiração...

Máquinas de lavar roupa da Whirlpool: máxima limpeza e cuidado para a sua roupa.

Com as máquinas de lavar roupa da Whirlpool, não só obterá resultados perfeitos mesmo a 15º, como também irá poupar até 50% de tempo, água e energia.



Cores sempre brilhantes

As novas máquinas de lavar roupa da Whirlpool, graças à tecnologia 6º SENTIDO Cores asseguram a conservação da cor das suas peças durante mais tempo, oferecendo excelentes resultados. A singularidade resume-se ao desenvolvimento de programas específicos de cores que otimizam o rendimento da lavagem, segundo a cor da roupa independentemente do tipo de tecido.

Lavagem perfeita em 3 passos:

1. Separe a roupa por cores
2. Selecione o programa, de acordo com a cor da roupa
3. A sua máquina de lavar faz o resto

Programa Branco



Um programa com um nível de rotações alto. Evita que os tecidos brancos fiquem acinzentados.

Programa Cores Claras



Um programa ultra-delicado com um número reduzido de rotações. Evita que os tecidos rocem entre si e que haja transferência de cores.

Programa Cores Escuras / Preto



Um programa delicado com centrifugação extra. Evita que o preto se descolore e que fiquem restos de detergente na roupa.





Lavagem perfeita a 15° C, obtendo os mesmos resultados que a 40° C *

Combina os programas CORES com a Opção Cores 15° para um resultado perfeito e ao mesmo tempo eficiente. A Opção Cores 15° garante o cuidado da cor e dos tecidos e uma economia até 80% de energia**, uma vez que não aquece a água de lavagem.

O movimento assimétrico do tambor permite que a roupa seja perfeitamente distribuída, garantindo assim uma perfeita absorção do detergente.



Máxima eficiência energética

As máquinas de lavar roupa da Whirlpool oferecem a máxima eficiência energética (A+++), ajudando a economizar em cada lavagem.

Além disso, com o EcoMonitor poderá ter um feedback imediato do nível de consumo energético segundo o programa selecionado. O EcoMonitor oferece a flexibilidade de mudar o programa para uma melhor otimização do consumo.

* Programa Misto 15° tem os mesmos resultados de lavagem que o Programa Misto 40°. Resultados testados por WFK- Instituto alemão de investigação em técnicas de lavagem.

** Programas Cores Escuras 15° comparado com Programa Cores Escuras a 40°.

Máquinas de lavar roupa de carga frontal



Economize até 10 litros de detergente por ano*

Sabia que o detergente representa quase metade do custo de cada lavagem?

Com a opção ECODose das máquinas de lavar roupa da Whirlpool poderá utilizar a quantidade de detergente necessária para cada lavagem, poupando assim até 10 litros por ano, cerca de 25€ por ano e protegendo o meio ambiente.

Depois de seleccionar os parâmetros na máquina de lavar roupa (programa, dureza da água, tipo de detergente e nível de sujidade), o 6º SENTIDO deteta a carga da máquina de lavar, ajusta os recursos e indica a quantidade necessária de detergente a utilizar.

Um programa para cada necessidade

As máquinas de lavar da Whirlpool adaptam-se a si. Escolha o programa que mais lhe convém para ter uma máxima eficácia na lavagem **.

Função Clean+

Garante resultados de lavagem extraordinários, otimizando cada agente ativo dos aditivos presentes no detergente utilizado. Funciona com tecidos brancos e de cor, eliminando as manchas mais difíceis mesmo a baixas temperaturas.

Programas ECO

Quer economizar ainda mais recursos? A Whirlpool oferece-lhe um conjunto de programas que lhe irão permitir economizar tempo, água e energia conforme lhe convém.

WAVE MOTION

Adicionalmente, a tecnologia Wave Motion é capaz de criar um movimento assimétrico no tambor, maximizando a eficácia do detergente. Este movimento permite que as peças de roupa se distribuam uniformemente dentro do tambor e que o detergente seja absorvido eficazmente, alcançando excelentes resultados.

Programa EDREDON

Ideal para a roupa mais volumosa, garantindo sempre uma lavagem homogênea e eficaz.

Programa SUPERSILENT

Ruído mínimo, ideal para usar durante a noite. Só no modelo de 10 kg.

Programa DIÁRIO


Criado especialmente para as lavagens mistas do dia-a-dia. 60 minutos e pronto!

Programa ANTIBACTERIANO

Nível de higiene máximo. Para aquelas peças que necessitam de cuidados redobrados.

* Baseado num teste interno comparado com a média de detergente utilizado depois de 220 ciclos por ano.

** Os programas dependerão de cada modelo de máquina.





Acabamento: Branco



DESTACADO:

NOVIDADE



SPA 1040

CARGA FRONTAL 10 KG

Características:

- Motor de indução
- Tecnologia 6º SENTIDO Infinite Care e Wave Motion
- Tecnologia Shower (Sistema chuveiro)
- Tambor de 65 litros
- Classe energética / lavagem: A+++ -20% / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.400 r.p.m.
- Display digital com temporizador e temperatura
- Eco Dose: sistema de recomendação da dose de detergente
- Sistema de aviso de sobredosagem
- Fim diferido
- Bloqueio para crianças
- Programas especiais:
 - Grandes peças (tapetes, cobertores...)
 - Caxemira
 - Roupa de Executivo (camisas)
 - 6º SENTIDO CORES: Branco, Cores Claras e Cores Escuras
 - Rápido 15 minutos
 - AquaEco (19 Litros)
 - Roupa de cama (antibacteriano)
- Funções especiais:
 - BioStain 15°
 - Cores 15°: Lavagem a 15°C para roupa de cor
 - Pré-lavagem

Medidas:

850 mm x 595 mm x 600 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco



DESTACADO:

NOVIDADE



SPA 9040

CARGA FRONTAL 9 KG

Características:

- Motor de indução
- Tecnologia 6º SENTIDO Infinite Care e Wave Motion
- Tecnologia Shower (Sistema chuveiro)
- Classe energética / lavagem: A+++ -20% / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.400 r.p.m.
- Display digital com temporizador e temperatura
- Eco Dose: sistema de recomendação da dose de detergente
- Sistema de aviso de sobredosagem
- Fim diferido
- Bloqueio para crianças
- Programas especiais:
 - Grandes peças (tapetes, cobertores...)
 - Caxemira
 - Roupa de Executivo (camisas)
 - 6º SENTIDO CORES: Branco, Cores Claras e Cores Escuras
 - Rápido 15 minutos
 - AquaEco (19 Litros)
 - Roupa de cama (antibacteriano)
- Funções especiais:
 - BioStain 15°
 - Cores 15°: Lavagem a 15°C para roupa de cor
 - Pré-lavagem

Medidas:

850 mm x 595 mm x 600 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



SPA

SHOWER PROFESSIONAL APPLICATION



Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

roupa | máquinas de lavar roupa



Acabamento: Branco/Porta Cromada



DESTACADO:



AWOC 9383C*

CARGA FRONTAL 9 KG

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Infinite Care
- Tecnologia 6° SENTIDO CORES: Programas especiais segundo a cor da roupa
 - Programa Branco
 - Programa Cores Claras
 - Programa Cores Escuras
- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.200 r.p.m.
- Display digital com temporizador e temperatura
- Eco Dose: sistema de recomendação da dose de detergente
- EcoMonitor: indica o consumo de energia do programa selecionado
- Fim diferido
- Bloqueio para crianças
- Programas especiais:
 - Acqua Eco 19L
 - EcoCotton
 - Rápido 15 minutos
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
 - Jeans
- Funções especiais:
 - Cores 15°: Lavagem a 15°C para roupa de cor
 - Opção Nível de Sujidade
 - Pré-lavagem
 - Clean+

Medidas:

845 mm x 595 mm x 550 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



DESTACADO:

NOVIDADE



AWOC 9202*

CARGA FRONTAL 9 KG

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1000 r.p.m.
- Início diferido
- Programas especiais:
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
 - EcoCotton
 - Rápido 30 minutos
- Funções especiais:
 - Pré-lavagem

Medidas:

845 mm x 595 mm x 550 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: **Silver**

10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:



AWOC 81201 S

CARGA FRONTAL 8 KG

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO CORES:
 - Programas especiais segundo a cor da roupa
 - Programa Branco
 - Programa Cores Claras
 - Programa Cores Escuras
- Classe energética / lavagem: A ++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.200 r.p.m.
- Display digital com temporizador e temperatura
- Eco Dose: sistema de recomendação da dose de detergente
- EcoMonitor: indica o consumo de energia do programa selecionado
- Bloqueio para crianças
- Certificado Woolmark: especial lã
- Programas especiais:
 - Acqua Eco 19L
 - EcoCotton
 - Rápido 15 minutos
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
 - Jeans
- Funções especiais:
 - Opção Nível de Sujidade
 - Cores 15°: Lavagem a 15°C para roupa de cor
 - Pré-lavagem

Medidas:

850 mm x 595 mm x 565 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: **Branco / Porta Cromada**

10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:

NOVIDADE



AWOC 8283C*

CARGA FRONTAL 8 KG

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Infinite Care
- Tecnologia 6° SENTIDO CORES:
 - Programas especiais segundo a cor da roupa
 - Programa Branco
 - Programa Cores Claras
 - Programa Cores Escuras
- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.200 r.p.m.
- Display digital com temporizador e temperatura
- Eco Dose: sistema de recomendação da dose de detergente
- EcoMonitor: indica o consumo de energia do programa selecionado
- Fim diferido
- Bloqueio para crianças
- Programas especiais:
 - Acqua Eco 19L
 - EcoCotton
 - Rápido 15 minutos
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
 - Jeans
- Funções especiais:
 - Cores 15°: Lavagem a 15°C para roupa de cor
 - Pré-lavagem
 - Clean+

Medidas:

845 mm x 595 mm x 550 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco



DESTACADO:



AWOC 8283

CARGA FRONTAL 8 KG

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO CORES: Programas especiais segundo a cor da roupa
 - Programa Branco
 - Programa Cores Claras
 - Programa Cores Escuras
- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.200 r.p.m.
- EcoMonitor: indica o consumo de energia do programa selecionado
- Display digital com temporizador
- Certificado Woolmark: especial lã
- Fim diferido
- Programas especiais:
 - EcoCotton
 - Rápido 15 minutos
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
- Funções especiais:
 - Cores 15°: Lavagem a 15°C para roupa de cor
 - Pré-lavagem
 - Clean+

Medidas:

850 mm x 595 mm x 565 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco



DESTACADO:

NOVIDADE



AWOC 8102*

CARGA FRONTAL 8 KG

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1000 r.p.m.
- Início diferido
- Programas especiais:
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
 - EcoCotton
 - Rápido 30 minutos
- Funções especiais:
 - Pré-lavagem

Medidas:

845 mm x 595 mm x 550 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:

NOVIDADE



AWOC 7283C*

CARGA FRONTAL 7 KG

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO Infinite Care
- Tecnologia 6º SENTIDO CORES: Programas especiais segundo a cor da roupa
 - Programa Branco
 - Programa Cores Claras
 - Programa Cores Escuras
- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.200 r.p.m.
- Display digital com temporizador e temperatura
- Eco Dose: sistema de recomendação da dose de detergente
- EcoMonitor: indica o consumo de energia do programa selecionado
- Fim diferido
- Bloqueio para crianças
- Programas especiais:
 - Acqua Eco 19L
 - EcoCotton
 - Rápido 15 minutos
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
 - Jeans
- Funções especiais:
 - Cores 15°: Lavagem a 15°C para roupa de cor
 - Opção Nível de Sujidade
 - Pré-lavagem
 - Clean+

Medidas:

845 mm x 595 mm x 550 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco / Porta Cromada

10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:



AWOC 7283

CARGA FRONTAL 7 KG

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO CORES: Programas especiais segundo a cor da roupa
 - Programa Branco
 - Programa Cores Claras
 - Programa Cores Escuras
- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.200 r.p.m.
- EcoMonitor: indica o consumo de energia do programa selecionado
- Display digital com temporizador
- Certificado Woolmark: especial lã
- Fim diferido
- Programas especiais:
 - EcoCotton
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
 - Rápido 15 minutos
- Funções especiais:
 - Clean+
 - Cores 15°: Lavagem a 15°C para roupa de cor
 - Pré-lavagem

Medidas:

850 mm x 595 mm x 565 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco



DESTACADO:

NOVIDADE



AWOC 7102

CARGA FRONTAL 7 KG

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.000 r.p.m.
- Início retardado
- Indicadores LED
- Programas especiais:
 - Algodão 95° (antibacteriano)
 - EcoCotton
- Diário
- Lavagem à Mão
- Rápido
- Funções especiais:
 - Pré-lavagem
 - Lavagem a Frio

Medidas:

850 mm x 595 mm x 520 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco



DESTACADO:

NOVIDADE



AWOC 6102

CARGA FRONTAL 6 KG

Características:

- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.000 r.p.m.
- Início retardado
- Indicadores LED
- Programas especiais:
 - Algodão 95° (antibacteriano)
 - EcoCotton
 - Diário
- Lavagem à Mão
- Rápido
- Funções especiais:
 - Pré-lavagem
 - Lavagem a Frio

Medidas:

845 mm x 595 mm x 520 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco



DESTACADO:



AWE 9633

CARGA SUPERIOR 6,5 KG

Características:


- Tecnologia 6° SENTIDO
- Classe energética / lavagem: A +++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.200 r.p.m.
- Display digital com temporizador
- Início retardado
- Programas:
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
 - EcoCotton
 - Lã / Lavagem à mão
 - Diário 40
 - Jeans
- Rápido 15 minutos
- Delicados
- Sintéticos
- Funções Especiais:
 - Pré-lavagem

Medidas:

900 mm x 400 mm x 600 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:







Acabamento: Branco



DESTACADO:

NOVIDADE



AWOD 053*

ENCASTRE 7 Kg

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO CORES: Programas especiais segundo a cor da roupa
 - Programa Branco
 - Programa Cores Claras
 - Programa Cores Escuras
- Classe energética / lavagem: A+++ / A
- Velocidade de centrifugação variável até 1.200 r.p.m.
- Display LED
- Temporizador
- Final diferido
- Programas:
 - Algodão
 - Rápido
- AquaEco (19 Litros)
- Lã
- Lavagem à mão
- Roupa Mista
- Delicados
- Sintéticos
- Funções especiais:
 - Opção Nível de Sujidade
 - Cores 15º: Lavagem a 15°C para roupa de cor
 - Pré-lavagem
 - Rápido

Medidas:

820 mm x 595 mm x 555 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco



DESTACADO:



AWO/D 0521

ENCASTRE 7 Kg

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO
- Duas opções de velocidade de centrifugação: 600 e 1200 rpm
- Classe energética / lavagem: A ++ / A
- Controlos mecânicos
- Programas:
 - Algodão 95°C (antibacteriano)
 - EcoCotton
 - Lã / Lavagem à mão
 - Rápido
 - Delicados
 - Sintéticos

Medidas:

820 mm x 595 mm x 555 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



*Disponível a partir de agosto.



A melhor secagem e cuidado com as suas peças de roupa, mesmo as de lã*



InfiniteCare

Fluxo de ar exclusivo em 3D para uma secagem suave

Fluxo de ar 3D oferece-lhe uma secagem suave e perfeita, até para as suas roupas mais delicadas. O segredo é o fluxo de ar tridimensional que é emitido de três ventoinhas diferentes dentro do tambor. Desta forma, todos os tecidos são secados de forma delicada e uniforme.



O melhor e mais rápido programa para lãs**

Graças a este inovador programa de secagem, poderá secar na perfeição 4 camisolas em apenas 1 hora.

Os nossos secadores garantem um cuidado extremo das suas roupas para uma beleza duradoura.



O maior tambor do mercado***

Agora poderá secar mesmo as grandes peças de roupa, graças à capacidade do tambor. O tambor garante o melhor cuidado com a sua roupa que será sempre seca na perfeição.

* Testes comparativos entre as melhores marcas europeias levados a cabo pelo Instituto independente suíço EMPA Testmaterials Ltd. (Test Report Nr. 20130293, maio 2013) mostra que a Whirlpool é a melhor no teste de envelhecimento acelerado das roupas na carga recomendada pelas instruções de uso no programa Roupa Mista ou comparáveis.

** Testes comparativos entre as melhores marcas europeias levados a cabo pelo Instituto independente suíço EMPA Testmaterials Ltd. (Test Report Nr. 20130293, maio 2013) mostra que a Whirlpool como tendo o melhor desempenho na secagem de peças de lã com base nas instruções de uso.

*** (Status date maio 2013)

Secagem perfeita mesmo da roupa mais delicada, economizando tempo e energia

Graças aos seus sensores, as máquinas de secar roupa da Whirlpool adaptam os seus consumos em função da carga e da humidade da roupa.



Secagem perfeita, consumo mínimo

As máquinas de secar com tecnologia 6º SENTIDO cuidam da sua roupa, inclusive da mais delicada. Os sensores inteligentes monitorizam todos os parâmetros da secagem, adaptando os consumos em função da carga de roupa. Os seus sensores inovadores monitorizam também o nível de humidade da roupa e adaptam automaticamente o ciclo de secagem, garantindo assim resultados perfeitos com uma economia de tempo e energia notável.

Máximo cuidado

6º SENTIDO Air Care permite secar a sua roupa a 40° C em vez de 60, conseguindo assim não só uma secagem mais natural para a sua roupa mas também mais delicada e suave.

Wave motion

Graças à tecnologia WaveMotion, o tambor efetua um movimento assimétrico que permitirá que a roupa se distribua uniformemente favorecendo uma secagem homogênea de todas as peças.

Pressão natural de ar

Graças ao inovador fluxo de ar, que entra no tambor em diagonal, evita-se um contacto agressivo com a roupa permitindo que se mantenha em perfeito estado durante mais tempo.



Máxima eficiência energética

As máquinas de secar da Whirlpool oferecem a máxima eficiência energética A++, ajudando a economizar em cada ciclo. Graças à bomba de calor que substitui o tradicional aquecedor, podemos secar as nossas peças de roupa a uma temperatura mais baixa e com um consumo menor.

Além disso, com EcoMonitor poderá ter uma visualização imediata do nível de consumo energético, de acordo com o programa selecionado. EcoMonitor oferece assim a facilidade de mudar de programa para uma maior otimização do consumo.



O maior tambor do mercado

121 LITROS de capacidade. Não só permitirá secar qualquer peça de roupa sem pensar no tamanho, como também permitirá que a sua roupa tenha mais liberdade dentro do tambor, favorecendo assim uma secagem mais perfeita e homogênea.



Programas especiais

As máquinas de secar 6° SENTIDO oferecem o programa que necessita para cada momento. Não importa a quantidade de roupa que queira secar ou a composição da mesma, a tecnologia inteligente 6° SENTIDO determina o ciclo perfeito para a secagem.

Delicado Plus

Assegura uma delicadeza extrema para as peças que requerem maior cuidado.

Lã Soft

Programa específico para suavizar as peças de lã, para que se mantenham suaves e delicadas ao tato como no primeiro dia.

Edredon

Pensado para garantir uma secagem perfeita e homogênea das peças maiores e volumosas, como por exemplo edredons.

A máxima eficiência, Uma tecnologia de ponta

O novo secador de classe A++ com bomba de calor cuida não só do ambiente, como também da sua roupa.



A tecnologia da bomba de calor

O Heat Pump ou a bomba de calor permitiu à Whirlpool melhorar a sua eficiência energética, desenvolvendo um secador com classificação A++, permitindo assim poupar até 50% dos recursos em comparação com um secador de classe A.

O novo secador da Whirlpool trabalha sem aquecedor, pois utiliza um compressor que aquece o ar e o faz circular por um circuito fechado, evitando perdas de energia.



6º SENTIDO AIR CARE

A tecnologia inteligente 6º SENTIDO Air Care permite secar a sua roupa a 40°C em vez de 60, alcançando assim uma secagem mais natural, mais delicada e suave para a sua roupa.



Acabamento: Branco

DESTACADO:



AZA HP 9950

SECADOR 9 KG

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Air Care
- Tecnologia Bomba de Calor
- Tecnologia Wave Motion
- Classe energética A++
- Secagem por condensação eletrônica (sensor de humidade)
- Depósito de água superior (opção de conexão a desaguamento)
- Início retardado até 12 horas
- EcoMonitor
- Programas Delicado Plus, Lã Soft, Edredom e Sport
- Função anti-rugas
- Indicadores:
 - Depósito água cheio
 - Limpeza de filtro
 - Tempo restante
 - Fim de ciclo

Medidas:


845 mm x 596 mm x 632 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



Acabamento: Branco

DESTACADO:



AZA HP 8850

SECADOR 8 KG

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO Air Care
- Tecnologia Bomba de Calor
- Classe energética A++
- Secagem por condensação eletrônica (sensor de humidade)
- Depósito de água superior (opção de conexão a desaguamento)
- Início retardado até 12 horas
- EcoMonitor
- Programa Delicado Plus
- Indicadores:
 - Sequência de programa
 - Depósito água cheio
 - Limpeza de filtro
 - Tempo restante

Medidas:

845 mm x 596 mm x 632 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco


AZB 9681

SECADOR 9 Kg

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO
- Classe energética B
- Secagem por condensação eletrônica (sensor de humidade)
- Depósito de água superior (opção de conexão a desagüamento)
- Início retardado até 12 horas
- Sinal sonoro de fim de programa
- Programa Delicado Plus
- Função anti-rugas
- Função rápido
- Indicadores luminosos:
 - Sequência de programa
 - Depósito água cheio
 - Limpeza de filtro

DESTACADO:



Medidas:

850 mm x 600 mm x 630 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:





Acabamento: Branco

AZB 8770

SECADOR 8 Kg

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO
- Classe energética B
- Secagem por condensação eletrônica (sensor de humidade)
- Depósito de água superior (opção de conexão a desaguamento)
- Início retardado até 9 horas
- Sinal sonoro de fim de programa
- Programa Delicado Plus
- Indicadores luminosos:
 - Sequência de programa
 - Depósito água cheio
 - Limpeza de filtro


Medidas:

845 mm x 596 mm x 632 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



DESTACADO:



Acabamento: Branco

AZB 7570

SECADOR 7 Kg

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO
- Classe energética B
- Secador de condensação eletrônica (sensor de humidade)
- Depósito de água superior (opção de conexão a desaguamento)
- Início retardado até 9 horas
- Sinal sonoro de fim de programa
- Programa Delicado Plus
- Indicadores luminosos:
 - Sequência de programa
 - Depósito de água cheio
 - Limpeza de filtro


Medidas:

845 mm x 596 mm x 632 mm (altura x largura x profundidade)

Tecnologias:



DESTACADO:





6th

sense®



Loiça

A tecnologia inteligente 6º SENTIDO foi desenvolvida para lhe oferecer a limpeza e brilho que deseja sem pré-lavagens ou esforços, dando-lhe tempo para fazer o que realmente gosta.



Descubra a máquina de loiça N°1 em limpeza e secagem em apenas 1 hora*



Secagem sem gotas



PowerDry

Leve os seus copos diretamente da máquina para a mesa, sem ter de os secar. Os seus copos estarão brilhantes e sem gotas.



NEW

Mesmo em plásticos

Resultados de secagem extraordinários em utensílios de plástico, poderá guardá-los no armário de imediato.



PowerClean

Sem pré-lavagem

Os sensores inteligentes 6º SENTIDO detetam o nível de sujidade e regulam a pressão adequada de água dos poderosos 28 jatos, perfeito para a lavagem intensiva de tabuleiros e panelas.

*Ao usar o programa 1 hora wash & dry. Com base nos resultados de testes internos (status outubro 2013). A função PowerClean não pode ser usada com o programa 1 hora wash & dry.

A inovação que revoluciona a lavagem da sua loiça

A mais elevada
qualidade para o
melhor desempenho


O sistema de deslize robusto com cestos profundos e extraíveis para pôr loiça na máquina com toda a comodidade.

3º cesto para talheres extraível

Novos puxadores em inox, mais ergonómicos e apelativos.

Guias telescópicas

Flexibilidade máxima, graças às grelhas rebatíveis, agora com o dobro da espessura.



Tecnologia PowerDry

Secagem perfeita sem esforços. A tecnologia PowerDry alcança os melhores resultados de secagem, graças ao sistema de fluxo de ar em 3D. É o ciclo mais adequado do mercado para a sua loiça diária. A melhor secagem tanto de copos, sem deixar gotas, como de utensílios de plástico.

Esta tecnologia responde à principal necessidade dos consumidores, extraindo o vapor do interior da máquina e transformando-o em água, para que possa ser drenada. Todo este processo tem lugar dentro da cavidade. Quando abrir a porta, verá que a loiça e a máquina estão livres de vapor, evitando que os armários da sua cozinha fiquem danificados com a humidade. Leve os seus copos diretamente da máquina para a mesa, sem ter de os secar.

Cavidade em inox com 10 anos de garantia

INOVAÇÃO

PowerDry

O inovador sistema tridimensional de fluxo de ar que extrai o vapor e o transforma em água, para que seja drenada na cavidade. Quando abrir a porta, não sai vapor, por isso não danifica os seus móveis.

PowerClean

Os sensores inteligentes 6º SENTIDO detetam o nível de sujidade e regulam a pressão adequada de água dos poderosos 28 jatos. Sem necessidade de pré-lavagem.

Bloco silenciador

Dobradiça de equilíbrio



Poderoso sistema tridimensional de fluxo de ar


Tecnologia patenteada PowerClean

A Nº 1 em lavagem de sujidade difícil, sem esforços.*

O sistema PowerClean elimina eficientemente a sujidade de panelas e frigideiras, utilizando menos recursos possíveis. Sem necessidade de pré-lavagem, enxaguar ou esfregar. Os jatos de alta pressão limpam até a sujidade mais difícil. Os sensores inteligentes 6º SENTIDO detetam o nível de sujidade das frigideiras e panelas e regulam a pressão de água para a mais adequada.

Mais espaço

A possibilidade de colocar as panelas e tabuleiros na vertical no cesto inferior da sua máquina veio revolucionar a gestão do espaço. Agora terá espaço para mais 10 pratos, mais 30% espaço!**



PowerClean



ExtraSpace

Novo design interior, uma melhor qualidade

Um novo design premium, graças à cor uniforme dos cestos e aos novos puxadores em inox para uma maior ergonomia. Qualidade e estabilidade melhoradas para pôr e retirar loiça da máquina, graças ao novo sistema de cestos com grelhas mais grossas.



* Com base em testes internos, ao colocar as panelas e os tabuleiros verticalmente na parte de trás do cesto inferior. (Status: Outubro 2013).

** Comparado a uma máquina de lavar loiça da Whirlpool sem PowerClean utilizando a mesma panela (A 10,5 cm, D 22 cm) e frigideira (A 5,5 cm, D 23,5 cm).

Um programa para cada necessidade

As máquinas de lavar loiça da Whirlpool contam com uma ampla variedade de programas e opções para poder responder a qualquer situação.



Dual Wash

Programa que combina intensidades de lavagem diferentes para cada cesto. Com uma intensidade mais suave para o cesto superior.



Noturno

Ideal para lavagens noturnas, já que produz só 39dBa de ruído, graças ao sistema modular de pressão de água. Ideal para quem vive numa casa pequena.



Meia Carga

Opção ideal para reduzir o consumo de água, energia e duração do programa quando a máquina não está cheia.



Vapor

Programa que inclui a ação de vapor para retirar a sujidade mais entranhada.



Frágil / Cristal

Programa com baixa pressão de água, indicado para copos e loiça de vidro.



Rápido

A lavagem diária efetuada em 30 minutos.



Eco

Programa normativo que mantém os consumos no nível mínimo.



Diário

Programa completo de lavagem e secagem. Ideal para usar diariamente.



Intensivo

Ciclo de lavagem a alta temperatura, ideal para os recipientes com sujidade mais entranhada.



Higiene

Programa com lavagem adicional a alta temperatura para uma limpeza extra.



Pré-lavagem

Programa curto de água fria para a loiça que será lavada mais tarde.



1h Wash&Dry Powerdry

Programa de limpeza e secagem em 1 hora. A opção PowerDry é ativada automaticamente para conseguir resultados fantásticos.

Filtro de auto-limpeza

Sem manutenção. As máquinas de lavar loiça da Whirlpool estão equipadas com um filtro de auto-limpeza que evita a proliferação de bactérias e maus odores. Permite não ter de passar a loiça por água antes de a colocar na máquina.

Máxima versatilidade de modelos

Seja qual for o seu espaço, a Whirlpool tem uma solução para si.

As melhores prestações em toda a nossa gama seja de livre instalação como de encastre.

Dispõe de pouco espaço?

Descubra a nossa gama de 45 cm largura! Até 9 zonas de capacidade para talheres, ideal para colocar em espaços mais reduzidos.



Acabamento: **Inox**

10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:

NOVIDADE

ABSOLUTE

60

ADP 9070 IX

LIVRE INSTALAÇÃO 60CM

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO Powerclean
- Tecnologia Powerdry
- 13 Conjuntos
- 10 Programas
- Classe Energética / Lavagem / Secagem: A+++ / A / A
- Início diferido
- Indicadores luminosos de sal e abrillantador
- 3º cesto para talheres
- Função multitabket
- Opção multizona
- Segurança hidráulica antifugas: WaterStop
- Cesto superior extraível e regulável em altura
- Nível de ruído: 44 dBA
- Programas:
 - 6º SENTIDO Power Clean 40-70° C
 - 1h Wash&Dry
 - Pré-lavagem a frio
 - Frágil/Cristal 40°
 - Rápido
 - Eco 50°
 - Diário
 - Noturno / Silencioso 50°
 - Vapor
 - Intensivo
- Possibilidade conexão de água quente até 60°C
- Consumo de água de 10 litros

Programas:



Tecnologias:



Acabamento: **Inox/Branco**

10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:

NOVIDADE

ABSOLUTE

60

ADP 500 IX | ADP 500 WH

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO Powerclean
- 13 conjuntos
- Classe Energética / Lavagem / Secagem: A++ / A / A
- Segurança hidráulica antifugas: WaterStop mecânico
- Filtro autolimpeza
- Indicador luminosos de falta de sal e abrillantador
- Início diferido
- Cesto superior extraível e regulável em altura
- Função multitabket
- Opção Meia Carga
- Programas especiais:
 - 6º SENTIDO Power Clean 40-70° C
 - Pré-lavagem a frio
 - Rápido
 - Eco 50°
 - Diário
 - Vapor
- Possibilidade conexão de água quente até 60°C
- Consumo de água de 10 litros

Programas:



Opções:



Tecnologias:





CHEGOU UM MÁQUINA COM UM SENTIDO EXTRAORDINÁRIO DE LIMPEZA.

A máquina de lavar loiça 6º SENTIDO PowerClean sabe satisfazer as suas necessidades com jactos desenhados para remover a sujidade mais difícil, mesmo dos grandes utensílios. A tecnologia 6º SENTIDO identifica o nível de sujidade e ajusta a pressão dos jactos, otimizando energia, água e tempo e poupando até 50%*. Não precisa de se preocupar com a lavagem da loiça, independentemente do número de convidados.

www.whirlpool.pt

* Comparação entre o consumo mínimo e o consumo máximo dos programas 6º SENTIDO.



Acabamento: **Inox**

10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:

NOVIDADE
ABSOLUTE

60

ADP 400 IX | ADP 400 WH

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM

Características:

- Tecnologia 6° SENTIDO
- 13 Conjuntos
- 6 Programas
- Classe Energética / Lavagem / Secagem: A++ / A / A
- Início diferido
- Indicadores luminosos de sal e abrillantador
- Função multitabket
- Opção multizona
- Segurança hidráulica antifugas: WaterStop
- Cesto superior regulável em altura
- Nível de ruído: 48 dBA

- Programas:
 - 6° SENTIDO 40-70° C
 - Pré-lavagem a frio
 - Rápido
 - Eco 50°
 - Diário
 - Vapor
- Possibilidade conexão de água quente até 60°C
- Consumo de água de 10 litros

Programas:



Opções:



Tecnologias:



Acabamento: **Inox (IX) Branco (WH)**

10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:

NOVIDADE
ABSOLUTE

60

ADP 100 IX | ADP 100 WH

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM

Características:

- 12 Conjuntos
- 5 Programas
- Classe Energética / Lavagem / Secagem: A+ / A / A
- Display
- Início diferido
- Indicadores luminosos de sal e abrillantador
- Função multitabket
- Opção meia carga
- Segurança hidráulica antifugas: Aquacontrol
- Cesto superior extraível e regulável em altura
- Nível de ruído: 48 dBA

- Programas:
 - Pré-lavagem
 - Frágil/Cristal
 - Rápido
 - Eco 50°
 - Intensivo 65° C
- Possibilidade conexão de água quente até 25°C
- Consumo de água de 12 litros

Programas:



Opções:



Tecnologias:





Acabamento: **Inox**



DESTACADO:



ADP 2300 A+ IX

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM

Características:

- 12 Conjuntos
- 5 Programas
- Classe Energética / Lavagem / Secagem: A+ / A / A
- Segurança hidráulica antifugas: AquaControl
- Nível de ruído: 51 dBA
- Consumo de água de 15 litros
- Programas:
 - Pré-lavagem
 - Rápido
 - Eco 50° C
 - Intensivo 65° C
 - Meia carga
- Possibilidade conexão de água quente até 25°C
- Consumo de água de 15 litros

Programas:



Tecnologias:



Acabamento: **Branco**



DESTACADO:



ADPF 862 WH

LIVRE INSTALAÇÃO 45 CM

Características:

- 9 Conjuntos
- 6 Programas
- Classe Energética / Lavagem / Secagem: A+ / A / A
- Display e temporizador
- Início retardado
- Indicadores luminosos de sal e abrillantador
- Função multitablet
- Opção meia carga
- Segurança hidráulica antifugas: WaterStop
- Cesto superior extraível
- Nível de ruído: 48 dBA
- Programas:
 - Frágil/Cristal
 - Rápido
 - Eco 50° C
 - Diário
 - Intensivo 65° C
 - 1 hora
- Possibilidade conexão de água quente até 25°C
- Consumo de água de 9 litros

Programas:



Opções:



Tecnologias:



A sua cozinha em perfeita sintonia

Descubra as soluções que vão criar harmonia na sua cozinha

O compromisso da Whirlpool em inovação supôs a criação de máquinas de lavar loiça avançadas que satisfizessem o seu estilo de vida e as suas necessidades, com programas inteligentes que trabalham em harmonia para assegurar os melhores resultados a todo o momento.

A Whirlpool oferece uma gama completa de máquinas de lavar loiça que se adaptam a qualquer cozinha: máquinas de lavar loiça de encastre total ou parcial, assim como de 45 cm. de largura.

Conheça o design e todas as funcionalidades das novas máquinas de lavar loiça encastráveis da Whirlpool.



10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:

NOVIDADE

60

ADG 7200

ENCASTRE 60 CM

Características:

- Tecnologia 6º SENTIDO Powerclean
- 13 Conjuntos
- 6 Programas
- Classe Energética / Lavagem / Secagem: A++ / A / A
- Início retardado
- Indicadores luminosos de sal e abrillantador
- Função multitabket
- 3º cesto para talheres
- Opção Meia Carga
- Segurança hidráulica antifugas: Waterstop
- Cesto regulável em altura
- Nível de ruído: 48 dBA
- Programas:
 - 6º SENTIDO Power Clean 50° - 65° C
 - Pré-lavagem a frio
 - Rápido
 - Eco 50°C
 - Diário
 - Vapor
- Possibilidade conexão de água quente até 60°C
- Consumo de água de 10 litros

Programas:



Opções:



Tecnologias:





10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:

NOVIDADE

60

ADG 6200

ENCASTRE 60 CM

Características:

- 13 Conjuntos
- 5 Programas
- Classe Energética / Lavagem / Secagem: A+ / A / A
- Início retardado
- Indicadores luminosos de sal e brilhantador
- Função multitablet
- Opção Meia Carga
- Segurança hidráulica antifugas: AquaControl
- Nível de ruído: 46 dBA
- Programas:
 - Pré-lavagem a frio
 - Frágil/Cristal 40°
 - Rápido
 - Eco 50°
 - Diário
 - Intensivo
- Possibilidade conexão de água quente até 25°C
- Consumo de água de 12 litros

Programas:



Opções:



Tecnologias:



Acabamento: Pannel Inox

10
anos
de garantia
corrosão
da cuba

DESTACADO:

60

ADG 5820 IX A+

ENCASTRE 60 CM

Características:

- 12 Conjuntos
- 5 Programas
- Classe Energética / Lavagem / Secagem: A+ / A / A
- Indicadores luminosos de sal e brilhantador
- Função multitablet
- Segurança hidráulica antifugas: AquaControl
- Cesto superior regulável em altura
- Nível de ruído: 48 dBA
- Programas:
 - Eco 50°C
 - Rápido
 - Intensivo 65°C
 - Meia Carga
 - Pré-lavagem a frio
- Possibilidade conexão de água quente até 25°C
- Consumo de água de 12 litros
- Pannel inox

Programas:



Tecnologias:



*Flexi
space*





informação

técnica

fornos

Modelo:	AKZ 539 IX	AKP 134 IX
EAN	8003437827723	8003437936548
Tipo de instalação	Encastre	Encastre
Tipo de forno	Multifunções 5	Multifunções 5
Linha	Genesis	Genesis
Acabamento / Cor	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS		
Classificação energética	A -10%	A -10%
Volume da cavidade (litros)	65	60
Tipo de controlos	Eletrónico/Mecânico	Eletrónico/Mecânico
Tipo de botões	Push-Push	Push-Push
Display	Sim	Sim
Controlo temperatura	Eletrónico	Mecânico
Temporizador	Sim	Sim
Controlo eletrónico do temporizador	Sim	Sim
Luz no interior	Halógena (1x40W)	Incandescente (1x25W)
Guias telescópicas	Sim	Sim
Grill rebatível	-	Sim
Número de cristais na porta	3	2
Sistemas de ventilação	Radial	Radial
Sistema de limpeza	Pirolítico	-
FUNÇÕES		
Resistência inferior	-	-
Convencional (resistência inferior + superior)	Sim	Sim
Convecção (resistência inferior + superior + ventilador)	Sim	Sim
Descongelação	Sim	Sim
Ar forçado	-	-
Grill	Sim	Sim
Turbo grill (grill + ar forçado)	Sim	Sim
Maxi Cooking	Sim	-
Ligar luz	Sim	Sim
FUNÇÕES ELETRÓNICAS		
6º SENTIDO	-	-
Pré-aquecimento rápido	Sim	-
Função Pão / Pizza	Sim	-
Levedura (fermentar massas)	Sim	-
Manter quente	Sim	-
DADOS TÉCNICOS		
Consumo energético convencional (kW)	0.79	0.79
Consumo energético convecção (kW)	0.89	0.91
Potência máxima (W)	3.650	2.500
Voltagem (V)	230	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	16 / 50	13 / 50-60
Medidas A x L x P (mm)	595x595x564	595x595x564
ACESSÓRIOS		
Grelha	1	1
Tabuleiro	1	1

AKP 446 IX	AKP 444 IX	AKP 443 IX
8003437934773	8003437934469	8003437934490
Encastre	Encastre	Encastre
Multifunções 5	Multifunções 5	Convencional
Dynamic	Dynamic	Dynamic
Inox	Inox	Inox
A	A	A
53	56	57
Eletrónico/Mecânico	Mecânicos	Mecânicos
Salientes	Salientes	Salientes
Sim	-	-
Mecânico	Mecânico	Mecânico
Sim	Sim	Sim
Sim	-	-
Incandescente (1x25W)	Incandescente (1x25W)	Incandescente (1x25W)
-	-	-
-	-	-
2	2	2
Radial	Radial	Radial
-	-	-
-	-	Sim
Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-
Sim	Sim	-
-	-	-
Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-
-	-	-
Sim	Sim	Sim
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0.79	0.79	0.79
0.91	0.91	--
2.500	2.500	2.500
230	230	230
13 / 50	13 / 50	13 / 50
595x595x564	595x595x564	595x595x564
1	1	1
1	1	1

fornos micro-ondas

Modelo:	AMW 490 IX	AMW 130 IX*	JT 379 SL	JQ 280 IX
EAN	8003437391552	8003437984426	8003437855863	8003437858857
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Livre instalação	Livre instalação
Tipo de micro-ondas	Micro-ondas	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas Combi	Micro-ondas Combi
Linha / Design	Genesis	Galanz	Jet chef 2	Jet cuisine
Acabamento / Cor	Inox	Cristal Negro / Inox	Cinzeno	Inox
CARACTERÍSTICAS				
Volume (L.)	22	20	31	29
Níveis de potência	4	5	8	8
Tipo de controles	Eletrônicos	Elet. Push-Push	Eletrônico	Eletrônico
Sistema de distribuição de ondas	3D	2D	3D	3D
Display	Sim	Sim	Sim	Sim
Interior da cavidade	Pintado	Inox	Inox	Pintado
Relógio	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Sistema de limpeza	-	-	-	Easy to Clean
FUNÇÕES				
6º SENTIDO	-	-	Sim	Sim
CRISP	-	-	Sim	Sim
Vapor	-	-	Sim	Sim
Ferver (para arroz e massa)	-	-	-	-
Grill	-	Sim	Sim	Sim
Grill Combi (grill + micro-ondas)	-	Sim	Sim	Sim
Ar forçado	-	-	Sim	Sim
Combi (micro-ondas + ar forçado)	-	-	Sim	Sim
Gratinar	-	-	-	-
Jet Defrost	Sim	Defrost	Sim	Sim
Jet Start	Sim	Sim	Sim	Sim
Jet Beverage	-	Função beverage	-	-
Bread defrost	-	-	-	Sim
Assisted chef	-	-	Sim	-
Keep warm (manter quente)	-	-	-	-
DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto / líquido (kg)	21,5 / 21	15,1 / 13,6	31,5 / 29,1	24,9 / 21,2
Diâmetro do prato giratório (mm)	250	270	360	320
Potência micro-ondas (W)	750	800	1.000	1.000
Potência do grill (W)	-	900	1.200	1.000
Potência de convecção (W)	-	-	1.500	1.300
Potência máxima (W)	1.300	1.200	2.200	2.100
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Medidas AxLxP (mm)	382x595x320	316x464x340	377x487x535	333x548x525
ACESSÓRIOS				
Prato CRISP com pega	-	-	Sim	Sim
Grelha para função grill	-	Sim	Sim	-
Grelha para função ar forçado	-	-	-	Sim
Recipiente para cozer a vapor	-	-	Sim	Sim
Livro de receitas	-	-	Sim	Sim

* Referência da moldura: AMW 001 (Código EAN: 8003437983559)

JC 216 SL	GT 286 SL	GT 285 WH	GT 284 SL	MWD 244 IX	MWD 302 WH	MWD 301 WH
8003437858697	8003437858147	8003437857256	8003437857249	8003437856624	8003437857065	8003437857140
Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas
Jet cook	Gusto	Gusto	Gusto	Compact	Compact	Compact
Cinzeno	Cinzeno	Branco	Cinzeno	Inox	Branco	Branco
30	25	25	25	20	20	20
8	6	6	6	7	5	5
Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico	Mecânico
3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Pintado	Pintado	Pintado	Pintado	Pintado	Pintado	Pintado
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Easy to Clean	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Sim	-	-	-	Sim	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Auto Defrost**	Defrost	Defrost
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
-	-	-	Sim	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Sim	Sim
24,1 / 20,9	18,4 / 16,3	17,9 / 15,7	17,4 / 15,2	13,6 / 12,3	13,4 / 11,9	13,4 / 11,9
320	280	280	280	272	272	272
1.000	700	700	700	700	700	700
1.000	900	900	900	700	800	-
-	-	-	-	-	-	-
2.100	1.900	1.900	1.900	1.100	1.150	1.150
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
333x548x461	299x521x391	299x521x391	299x521x391	285x456x355	285x456x359	285x456x359
Sim	Sim	Sim	-	-	-	-
Sim	-	-	Sim	Sim	Sim	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-	-	-
Sim	Sim	-	-	-	-	-

**Auto Defrost: utilize esta função apenas para descongelar carne, peixe e aves.

placas de indução e vitrocerâmica

Modelo:	ACM 808 NE	ACM 806 NE	AKT 8130 NE	AKT 8090 NE
EAN	8003437825620	8003437825668	8003437829529	8003437829543
Tipo de placa	Indução	Indução	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica
Acabamento / Cor	Recortado	Recortado	Recortado	Recortado
CARACTERÍSTICAS				
Número de zonas	4	4	4	4
Número de zonas com booster	4	4	-	-
Programador	3 zonas	4 zonas	4 zonas	4 zonas
Controlo Touch control	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo Slider	-	Sim	-	-
Flexicook (Zona flexível)	Sim	-	-	-
Indicador de calor residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
ZONA FRONTAL ESQUERDA				
Dimensão (mm)	145	145	180	180
Potência (kW)	1,2	1,2	1,7	1,7
Potência máx. do Booster (kW)	1,8	1,5	-	-
ZONA POSTERIOR ESQUERDA				
Dimensão (mm)	210	210	120/210	210
Potência (kW)	2,2	2,1	0,75/2,1	2,1
Potência máx. do Booster (kW)	3,2	2,5	-	-
ZONA POSTERIOR DIREITA				
Dimensão (mm)	180/230	145	145	145
Potência (kW)	1,8	1,2	1,2	1,2
Potência máx. do Booster (kW)	2,2	1,5	-	-
ZONA FRONTAL DIREITA				
Dimensão (mm)	180/230	210	145	145
Potência (kW)	1,8	2,1	1,2	1,2
Potência máx. do Booster (kW)	2,2	2,5	-	-
DADOS TÉCNICOS				
Potência máxima (kW)	7,2	7,2	6,2	6,2
Voltagem (V)	230	230	230	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	31,3 / 50-60	31,3 / 50-60	27,8 / 50	27,8 / 50
Cabo de conexão (cm)	150	150	-	-
Medidas AxDxP (mm)	56x580x510	56x580x510	46x580x510	46x580x510

placas a gás

Modelo:	GOR 6414 NB	AKR 312 IX	AKR 310 IX	AKM 260 IX
EAN	8003437830938	8003437933301	8003437933271	8003437332937
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Gás
Acabamento / Cor	Cristal Negro	Inox	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS				
Número de queimadores	4	4	4	4
Queimador triplo	-	1	-	-
Tipo de controles	Mecânicos	Mecânicos	Mecânicos	Mecânicos
Painel de controles	Frontal	Frontal	Frontal	Lateral
Válvula de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
Isqueiro integrado	Sim	Sim	Sim	Sim
Grelhas	Ferro fundido	Ferro	Ferro	Ferro
ZONA FRONTAL ESQUERDA				
Dimensão (mm)	90	113	100	91
Potência (kW)	3,5	3,5	3	3
Tipo	Rápido	Triplo	Rápido	Rápido
ZONA POSTERIOR ESQUERDA				
Dimensão (mm)	75	75	75	64
Potência (kW)	1,65	1,75	1,75	1,9
Tipo	Semi-rápido	Semi-rápido	Semi-rápido	Semi-rápido
ZONA POSTERIOR DIREITA				
Dimensão (mm)	75	75	75	64
Potência (kW)	1,65	1,75	1,75	1,9
Tipo	Semi-rápido	Semi-rápido	Semi-rápido	Semi-rápido
ZONA FRONTAL DIREITA				
Dimensão (mm)	50	55	55	45
Potência (kW)	1	1	1	1
Tipo	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
DADOS TÉCNICOS				
Potência máxima (kW)	8	8	7,5	7,8
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	220-240 / 50-60	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Cabo de conexão (cm)	Sim	Sim	Sim	Sim
Medidas A x L x P (mm)	49x590x510	40x580x510	40x580x510	41x580x500

exaustores

Modelo:	AKR 020 IX	AKR 703 IX	AKR 697 IX	AKR 019 IX	AKR 749 IX	AKR 469 WH	AKR 409 IX	AKR 409 WH
EAN	8003437214264	8003437957840	8003437957321	8003437214257	8003437215162	8003437215735	8003437957765	8003437966408
Tipo de exaustor	Decorativo	Decorativo	Decorativo	Decorativo	Telescópico	Telescópico	Convencional	Convencional
Cor	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Branco	Inox	Branco
CARACTERÍSTICAS								
Tipo de controle	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Aba antirretorno no fluxo de ar	Sim	-	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Número de motores	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de velocidades	3	3	3	3	3	2	3	3
Tipo de lâmpadas	Halógenas	Halógenas	Halógenas	Halógenas	Halógenas	Halógenas	Halógenas	Halógenas
Número e potência das lâmpadas	2 - 56W	2 - 40W	2 - 40W	2 - 56W	2 - 56W	2 - 56W	1 - 28W	1 - 28W
Nº de filtros laváveis de alumínio lavável	3	3	2	2	2	2	1	1
DESEMPENHO								
Potência do motor (W)	120	120	120	120	150	100	120	120
Capacidade de extração mínima (m3/h)	205	180	189	205	162	164	185	185
Capacidade de extração máxima (m3/h)	416	400	390	416	371	271	305	305
Nível de ruído mínima/máxima de extração (dBA)	42 / 59	48 / 65	42 / 60	42 / 59	45 / 64	45 / 56	54 / 65	54 / 65
Capacidade de recirculação mínima (m3/h)	162	120	85	162	111	110	58	58
Capacidade de recirculação máxima (m3/h)	347	290	200	347	180	163	78	78
Nível de ruído mín./máx. de recirculação (dBA)	45 / 63	58 / 67	49 / 66	45 / 63	57 / 68	57 / 65	62 / 66	62 / 66
DADOS TÉCNICOS								
Potência máxima (W)	200	270	270	200	206	156	160	160
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	0,8 / 50	1,2 / 50	1,2 / 50	0,8 / 50	0,9 / 50-60	0,8 / 50-60	0,8 / 50	0,8 / 50
Cabo de conexão (cm)	150	-	-	120	150	150	-	-
Diâmetro da saída exterior (mm)	150	150	150	150	120	120	125	125
Medidas AxLxP (mm)	861x898x450	1152x898x450	1160x598x500	861x598x450	180x599x300	180x599x300	133x598x510	133x598x510
Altura sem chaminé (mm)	301	530	430	301	-	-	-	-
Altura mínima da placa elétrica (mm)	600	500	500	600	600	600	600	600
Altura mínima da placa a gás (mm)	700	650	650	700	700	700	700	700

frigoríficos

características técnicas

side by side





Modelo:	WSX 5172 MS	WSX 1101 MS
EAN	8003437213397	8003437213335
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Tecnologia 6° SENTIDO	Sim	Sim
Tecnologia Total No Frost	Sim	Sim
Linha	Dragon	Dragon
Design portas	Lisas	Lisas
Cor / material	Modern Steel	Modern Steel
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADE		
Classe energética	A+	A+
Classe climática	T	T
Capacidade total bruta / líquida (L.)	630 / 550	635 / 590
Capacidade líquida frigo. / cong. (L.)	383 / 167	386 / 204
CARACTERÍSTICAS		
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico
Display	Sim	Sim
Dispensador de água / cubos de gelo	Sim	-
Filtro para a água	Sim	-
Triturador de gelo	Sim	-
Sistema EASYFILL	-	-
Proteção antibacteriana Microban®	Sim	Sim
Controlo da temperatura	6° SENTIDO	6° SENTIDO
Domínio da temperatura	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Sistemas de refrigeração independente	1	1
Zonas de temperatura	2	2
Tipo de prateleiras	Vidro	Vidro
Pés ajustáveis	Sim - Frontais	Sim - Todos
Rodas	4 Fixas	4 Fixas
Descongelação	No frost	No frost
PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO		
Nº de prateleiras	1 Fixa + 3 Ajust.	1 Fixa + 3 Ajust.
Nº de gavetas	2	2
Nº de prateleiras na porta	4 Ajustáveis	4 Ajustáveis
Fresh Food Compartment	-	-
Compartimento de 0° a 4° C	-	-
Compartimento vegetais	Sim	Sim
Compartimento dairy	Sim	Sim
Distribuidor de ar frio	Short Multiflow	Short Multiflow
Função de Refrigeração Rápida	Sim	Sim
PRESTAÇÕES CONGELADOR		
Nº de prateleiras no congelador	3 Ajustáveis	3 Ajustáveis
Nº de gavetas no congelador	2	2
Nº de prateleiras na porta do Congelador	2	4
Função de congelação rápida	Sim	Sim
Temperatura ajustável	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	Sim	Sim
DADOS TÉCNICOS		
Peso bruto / líquido (kg)	121 / 106	121 / 106
Nº de estrelas	★☆☆	★☆☆
Consumo energético (Kwh./ano)	463	502
Capacidade de congelação (Kg. / 24h)	12	12
Autonomia (horas)	5	6
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50
Nível de ruído dBA	45	45
Cabo de alimentação (cm)	213	213
Medidas AxDxP (mm)	1758 x 909 x 782	1758 x 909 x 782
Profundidade sem pegas (mm)	719	719
Profundidade sem portas (mm)	613	613

frigoríficos

características técnicas

combinados livre instalação e encastráveis

Modelo:	WBA 43982 NFC IX	WBA 33992 NFC IX	WBV33872 NFC IX	WBA 3387 NFC IX
EAN	8003437897634	8003437897757	8003437896859	8003437897719
Tipo de instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Tecnologia No Frost no congelador	Sim	Sim	Sim	Sim
Linha / Design portas	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute
Cor / material	Inox	Inox	Inox	Inox
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADE				
Classe energética	A++	A++	A++	A+
Classe climática	SN-T (EN153)	N-T-EN153	N-T-EN153	N-T-EN153
Capacidade total bruta / líquida (L.)	454 / 420	352 / 315	352 / 320	352 / 320
Capacidade líquida frigo. / cong. (L.)	282 / 138	218 / 97	223 / 97	223 / 97
CARACTERÍSTICAS				
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Display	Sim	Sim	Sim	Sim
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim	Sim
Proteção antibacteriana Microban®	Sim	Sim	Sim	Sim
Multiflow	Sim	Sim	Sim	Sim
Domínio da temperatura	10°C - 43°C	16°C - 43°C	16°C - 43°C	16°C - 43°C
Sistemas de refrigeração independente	1	1	1	1
Zonas de temperatura	2	2	2	2
Tipo de prateleiras	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Dispensador de água	-	-	-	-
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Alarme de falha de energia	Sim	Sim	Sim	Sim
Alarme de temperatura	Sim	Sim	-	-
Pés frontais ajustáveis	Sim	Sim	Sim	Sim
PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO				
Nº de prateleiras	2 fixas + 2 ajust.	1 fixas + 2 ajust.	1 fixas + 3 ajust.	1 fixas + 3 ajust.
Nº de gavetas crisper para vegetais	1	1	1	1
Nº de prateleiras na porta	4 ajustáveis	4 ajustáveis	4 ajustáveis	4 ajustáveis
Prateleira para garrafas na porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Prateleira para garrafas no interior	Sim	Sim	Sim	Sim
Fresh Food Compartment	Sim	-	-	-
Compartimento ActiV0°	-	Sim	-	-
Compartimento de 0° a 4° C	-	-	-	-
Compartimento dairy	Sim	Sim	Sim	Sim
Função de Refrigeração Rápida	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	-	Sim	Sim	Sim
Processo de descongelação	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático
PRESTAÇÕES CONGELADOR				
Nº de compartimentos no congelador	3	3	3	3
Função de congelação rápida	Sim	Sim	-	-
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	-	-	-	-
Processo de descongelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto / líquido (kg)	87 / 85	71 / 69	71 / 69	71 / 69
Nº de estrelas	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆
Consumo energético (Kwh./ano)	293	244	244	312
Capacidade de congelação (Kg. / 24h)	11	12	4,5	4,5
Autonomia (horas)	28	12	12	12
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potência nominal (W)	140	140	140	140
Nível de ruído dBA	40	42	42	42
Cabo de alimentação (cm)	245	245	245	245
Medidas AxAxP (mm)	1875x710x715	1875x595x660	1875x595x660	1875x595x660

WBA 3387 NFC W	WBE 33752 NFC IX	WBE 3375 NFC IX	WBE 3625 NF W	WBE 33252 NF TS
8003437897702	8003437897153	8003437897146	8003437896460	8003437897399
Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Sim	Sim	Sim	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Absolute	Absolute	Absolute	Lisas	Convexas
Branco	Inox	Inox	Branco	Techno steel
A+	A++	A+	A+	A++
N-T-EN153	SN-T (EN153)	N-T-EN153	N-T-EN153	SN-T (EN153)
352 / 320	352 / 320	352 / 320	381 / 349	352 / 320
223 / 97	223 / 97	223 / 97	252 / 97	223 / 97
Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
16°C - 43°C	10°C - 43°C	16°C - 43°C	16°C - 43°C	10°C - 43°C
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
1 fixas + 3 ajust.	1 fixas + 3 ajust.	1 fixas + 3 ajust.	1 fixas + 4 ajust.	1 fixas + 3 ajust.
1	1	1	1	1
4 ajustáveis	4 ajustáveis	4 ajustáveis	4 ajustáveis	4 ajustáveis
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	-	-	-	-
Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático
3	3	3	3	3
-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-
No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
71 / 69	67 / 65	67 / 65	70 / 68	67 / 65
				
312	245	327	339	245
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
12	15	12	12	15
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
140	140	140	140	140
42	42	42	42	42
245	245	245	245	245
1875x595x660	1875x595x640	1875x595x640	2000x595x640	1875x595x640

frigoríficos

características técnicas

combinados livre instalação e encastráveis

Modelo:	WBE 3321 A+ NF W	WBE 34142 TS	WBE 34112 W
EAN	8003437894800	8003437896163	8003437897450
Tipo de instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control	-	-	-
Tecnologia No Frost no congelador	Sim	-	-
Linha / Design portas	Convexas	Lisas	Convexas
Cor / material	Branco	Techno steel	Branco
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADE			
Classe energética	A+	A++	A++
Classe climática	N-T-EN153	N-ST	N-ST
Capacidade total bruta / líquida (L.)	352 / 323	352 / 339	352 / 339
Capacidade líquida frigo. / cong. (L.)	226 / 97	226 / 113	226 / 113
CARACTERÍSTICAS			
Tipo de controlo	Eletrónico	Mecânico	Mecânico
Display	Sim	-	-
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim
Proteção antibacteriana Microban®	-	-	-
Multiflow	-	-	-
Domínio da temperatura	16°C - 43°C	16°C - 38°C	16°C - 38°C
Sistemas de refrigeração independente	1	1	1
Zonas de temperatura	2	2	2
Tipo de prateleiras	Vidro	Vidro	Vidro
Dispensador de água	-	-	-
Segurança para crianças	-	-	-
Alarme de falha de energia	-	-	-
Alarme de temperatura	-	-	-
Pés frontais ajustáveis	Sim	Sim	Sim
PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO			
Nº de prateleiras	1 fixas + 3 ajust.	1 fixas + 3 ajust.	1 fixas + 3 ajust.
Nº de gavetas crisper para vegetais	1	1	1
Nº de prateleiras na porta	3 ajustáveis	4 ajustáveis	3 ajustáveis
Prateleira para garrafas na porta	Sim	Sim	Sim
Prateleira para garrafas no interior	-	-	-
Fresh Food Compartment	-	-	-
Compartimento ActiV0°	-	-	-
Compartimento de 0° a 4° C	-	-	-
Compartimento dairy	-	-	-
Função de Refrigeração Rápida	Sim	-	-
Indicador de porta aberta	-	-	-
Processo de descongelação	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático
PRESTAÇÕES CONGELADOR			
Nº de compartimentos no congelador	3	3	3
Função de congelação rápida	-	-	-
Temperatura ajustável	Sim	-	-
Indicador de porta aberta	-	-	-
Processo de descongelação	No Frost	Manual	Manual
DADOS TÉCNICOS			
Peso bruto / líquido (kg)	65 / 63	65 / 63	65 / 63
Nº de estrelas	✱ ***	✱ ***	✱ ***
Consumo energético (Kwh./ano)	328	231	231
Capacidade de congelação (Kg. / 24h)	4,5	4,5	4,5
Autonomia (horas)	12	24	24
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potência nominal (W)	140	150	150
Nível de ruído dBA	42	39	39
Cabo de alimentação (cm)	245	245	245
Medidas A x L x P (mm)	1895x595x640	1875x595x640	1895x595x640

WBE 3411 A+ W	WBE 3114 TS	WBE 3114 W	ART 459 A+ NF	ART 6600 +
8003437891328	8003437897023	8003437897016	8003437039201	8003437040092
Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Encastre	Encastre
-	-	-	Sim	6° SENTIDO
-	-	-	Sim	-
Convexas	Lisas	Lisas	-	-
Branco	Techno steel	Branco	-	-
A+	A+	A+	A+	A+
N-ST	N-ST	N-ST	SN-T	SN-T
352 / 338	322 / 307	322 / 307	282 / 264	277 / 275
225 / 113	194 / 113	194 / 113	201 / 63	195 / 80
Mecânico	Mecânico	Mecânico	Eletrônico	Eletrônico
-	-	-	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	Sim	-
-	-	-	-	-
16°C - 38°C	16°C - 38°C	16°C - 38°C	10°C - 43°C	10°C - 38°C
1	1	1	2	1
2	2	2	1	2
Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
-	-	-	-	-
-	-	-	Sim	-
-	-	-	Sim	-
-	-	-	Sim	-
Sim	Sim	Sim	-	-
1 fixas + 3 ajust.	1 fixas + 3 ajust.	1 fixas + 3 ajust.	1 fixa + 4 ajust.	1 fixa + 4 ajust.
1	1	1	1	1
3 ajustáveis	3 ajustáveis	3 ajustáveis	4 ajustáveis	3 ajustáveis
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	Sim
-	-	-	Sim	-
-	-	-	Sim	Sim
Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático	Automático	Automático
3	3	3	3	3
-	-	-	Sim	-
-	-	-	Sim	-
-	-	-	Sim	-
Manual	Manual	Manual	Automático	Manual
65 / 63	61 / 59	61 / 59	62 / 58	52,2 / 50,6
✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
308	297	297	312	299
4,5	4,5	4,5	9	3,5
24	24	24	16	19
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
150	150	150	160	140
39	39	39	38	35
170	245	245	245	245
1895x595x640	1750x595x640	1750x595x640	1770x540x545	1770x540x545

frigoríficos

características técnicas

duas portas

Modelo:	WTV 4598 NFC IX AQUA	WTV 4536 NFC IX	WTV 42352 TS	WTV 42352 W	WTE 3322 A+ NF TS
EAN	8003437896897	8003437896699	8003437897856	8003437897832	8003437896439
Tipo de instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control	Sim	Sim	6° SENTIDO	6° SENTIDO	-
Tecnologia No Frost no congelador	Sim	Sim	-	-	Sim
Linha / Design portas	Absolute	Absolute	Lisas	Lisas	Convexas
Cor / material	Inox	Inox	Techno steel	Branco	Techno steel
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADE					
Classe energética	A+	A+	A++	A++	A+
Classe climática	N-T-EN153	N-T-EN153	N-ST	N-ST	N-T-EN153
Capacidade total bruta / líquida (L.)	482 / 450	482 / 450	435 / 430	435 / 430	356 / 331
Capacidade líquida frigo. / cong. (L.)	341 / 109	341 / 109	299 / 131	299 / 131	269 / 62
CARACTERÍSTICAS					
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Display	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Proteção antibacteriana Microban®	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Multiflow	Sim	Sim	-	-	Sim
Sistemas de refrigeração independente	1	1	1	1	1
Zonas de temperatura	2	2	2	2	2
Tipo de prateleiras	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Dispensador de água	Sim	-	-	-	-
Segurança para crianças	Sim	-	-	-	-
Alarme de falha de energia	Sim	Sim	-	-	-
Alarme de temperatura	Sim	Sim	-	-	-
Pés frontais ajustáveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO					
Nº de prateleiras	1 fixa + 4 ajust.	2 fixa + 3 ajust.	1 fixa + 3 ajust.	1 fixa + 3 ajust.	1 fixa + 4 ajust.
Nº de gavetas crisper para vegetais	1	1	1	1	1
Nº de prateleiras na porta	3 ajustáveis	4 ajustáveis	3 ajustáveis	3 ajustáveis	3 ajustáveis
Prateleira para garrafas na porta	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Prateleira para garrafas no interior	Sim	-	-	-	-
Fresh Food Compartment	Sim	Sim	-	-	-
Compartimento Activo0°	-	-	-	-	-
Compartimento de 0° a 4° C	-	-	-	-	-
Compartimento dairy	-	Sim	-	-	-
Função de Refrigeração Rápida	Sim	-	Sim	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	Sim	-	-	-	-
Processo de descongelação	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático
PRESTAÇÕES CONGELADOR					
Nº de compartimentos no congelador	3	3	2	2	2
Função de congelação rápida	Sim	Sim	-	-	-
Compartimento congelação rápida	Sim	Sim	-	-	-
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de porta aberta	-	-	-	-	-
Processo de descongelação	No frost	No frost	Manual	Manual	No frost
DADOS TÉCNICOS					
Peso bruto / líquido (kg)	82 / 80	82 / 80	70 / 68	70 / 68	67 / 65
Nº de estrelas	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
Consumo energético (Kwh./ano)	386	386	276	276	309
Capacidade de congelação (Kg. / 24h)	12	12	5,5	5,5	3
Autonomia (horas)	24	24	36	36	14
Domínio da temperatura	16°C - 43°C	16°C - 43°C	16°C - 43°C	16°C - 43°C	16°C - 43°C
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potência nominal (W)	190	190	150	150	150
Nível de ruído dBA	42	42	39	39	42
Cabo de alimentação (cm)	245	245	245	245	170
Medidas A x L x P (mm)	1895x710x715	1895x710x715	1750x710x760	1750x710x760	1895x595x640

WTE 2921 A+ NF W	WTE 31122 A++ W	WTE 3111 A+ W	WTE 2511 A+ X	WTE 2511 A+ W	ARC 2353
8003437893605	8003437894862	8003437896408	8003437969799	8003437969782	8003437944949
Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
-	-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-
Convexas	Convexas	Convexas	Lisas	Lisas	Lisas
Branco	Branco	Branco	Inox	Branco	Branco
A+	A++	A+	A+	A+	A+
N-T-EN153	N-T-EN153	N-ST	SN-ST	SN-ST	N
314 / 289	320 / 316	320 / 316	257 / 252	257 / 252	218 / 212
227 / 62	228 / 88	228 / 88	199 / 53	199 / 53	171 / 41
Eletrônico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Sim	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
1 fixa + 3 ajust.	1 fixa + 3 ajust.	1 fixa + 3 ajust.	1 fixa + 3 ajust.	1 fixa + 3 ajust.	1 fixa + 3 ajust.
1	1	1	1	1	1
3 ajustáveis	3 ajustáveis	3 ajustáveis	4 ajustáveis	4 ajustáveis	4 ajustáveis
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	Sim	Sim	Sim
Sim	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático	Semi-automático	-
2	2	2	2	2	2
Sim	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
No frost	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
62 / 60	57 / 55	56 / 54	55 / 50	55 / 50	52 / 48
✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
292	228	288	226	226	212
3	4	4	2,5	2,5	2,5
14	30	30	19	19	10
16°C - 43°C	16°C - 43°C	16°C - 38°C	10°C - 38°C	10°C - 38°C	-
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
150	150	150	95	95	95
42	39	39	39	39	40
170	245	245	175	175	175
1725x595x640	1725x595x640	1725x595x640	1660x550x580	1660x550x580	1430x550x580

frigoríficos

características técnicas

uma porta

Modelo:	WME 36652 X	WME 36652 W	WME 32112 W	ARC 104/1 A+
EAN	8003437898808	8003437898815	8003437898693	8003437945571
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Tecnologia 6° SENTIDO Fresh Control	Sim	Sim	6° SENTIDO	Sensor
Linha / Design portas	Lisas	Lisas	Lisas	Lisas
Cor / material	Modern Steel	Branco	Branco	Branco
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADE				
Classe energética	A++	A++	A++	A+
Classe climática	SN-T	SN-T	SN-T	N-ST
Capacidade total bruta / líquida (L.)	371 / 363	371 / 363	323 / 321	121 / 118
Capacidade líquida frigo. / cong. (L.)	363 / -	363 / -	321 / -	103 / 15
CARACTERÍSTICAS				
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico
Display	Sim	Sim	Sim	-
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim	Sim
Protecção antibactérias Microban®	Sim	Sim	Sim	-
Multiflow	Sim	Sim	-	-
Tipo de prateleiras	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Alarme de mau funcionamento (visual)	Sim	Sim	-	-
Pés frontais ajustáveis	Sim	Sim	Sim	Sim
PRESTAÇÕES FRIGORÍFICO				
Nº de prateleiras fixas	2	2	1	1
Nº de prateleiras ajustáveis	4	4	5	1
Nº de gavetas Crisper (frutas e legumes)	2	2	1	2
Nº de prateleiras na porta (ajustáveis)	5	5	4	3
Prateleira para garrafas na porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Prateleira para garrafas no interior	Sim	Sim	-	-
Compartimento dairy	Sim	Sim	-	Sim
DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto / líquido (kg)	64 / 62	64 / 62	60 / 58	35 / 32
Consumo energético (Kwh./ano)	114	114	110	138
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potência nominal (W)	100	100	100	88
Nível de ruído dBA	38	38	38	40
Cabo de alimentação (cm)	200	200	200	180
Medidas AxDxP (mm)	1875x595x630	1875x595x630	1670x595x645	850x550x580
Capacidade de congelação (Kg. / 24h)	-	-	-	2
Processo de descongelação	-	-	-	Semi-automático

congeladores

características técnicas


uma porta

Modelo:	WVE 26622 NFX	WVE 26622 NFW	WVE 22622 NFW	WVE 1751 NFW	WVE 1410 A+ W	AFB 601 AP
EAN	8003437899157	8003437899164	8003437899126	8003437899218	8003437133077	8003437966705
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Tecnologia 6° SENTIDO	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Tecnologia No Frost	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Linha / Design portas	Lisas	Lisas	Lisas	Lisas	Lisas	Lisas
Cor / material	Modern Steel	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADE						
Classe energética	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Classe climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Capacidade total bruta / líquida (L.)	291 / 260	291 / 260	253 / 222	206 / 175	197 / 170	91 / 88
CARACTERÍSTICAS						
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico	Mecânico
Display	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Portas reversíveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de gavetas/tampas rebatíveis	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Super isolamento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Normal
Temperatura ajustável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador luminoso de mau funcionamento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Pés frontais ajustáveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Canal de desagúe para descongelação	-	-	-	-	Sim	-
PRESTAÇÕES CONGELADOR						
Total de compartimentos	7	7	6	5	5	4
Nº de gavetas de maior capacidade	2	2	2	1	2	-
Nº de compartimentos com tampa rebatível	2	2	2	1	2	-
Nº de gavetas	3	3	2	3	1	4
Função de congelação rápida	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Processo de descongelação	No frost	No frost	No frost	No frost	Manual	Manual
DADOS TÉCNICOS						
Peso bruto / líquido (kg)	71 / 69	71 / 69	65 / 63	58 / 56	57 / 55	37 / 34
Nº de estrelas	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Consumo energético (Kwh./ano)	246	246	225	254	234	175
Capacidade de congelação (Kg. / 24h)	26	26	26	26	20	8
Autonomia (horas)	24	24	24	24	23	17
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potência nominal (W)	150	150	150	150	110	90
Nível de ruído (dBA)	41	41	41	41	40	39
Cabo de alimentação (cm)	200	200	200	200	245	170
Medidas A x L x P (mm)	1875x595x630	1875x595x630	1670x595x645	1420x595x645	1390x596x626	850x550x580

congeladores

características técnicas

congeladores horizontais

Modelo:	WHE 3933	WHE 3133
EAN	8003437165115	8003437164996
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Tecnologia 6° SENTIDO	Sim	Sim
Linha Space+	Sim	Sim
Cor / material	Branco	Branco
CLASSE ENERGÉTICA E CAPACIDADE		
Classe energética	A+	A+
Classe climática	SN-T	SN-T
Capacidade total bruta / líquida (L.)	395 / 390	315 / 311
CARACTERÍSTICAS		
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico
Display	Sim	Sim
Super isolamento	Sim	Sim
Fechadura	Sim	Sim
Opção Eco	Sim	Sim
Indicador luminoso de mau funcionamento	Sim	Sim
Porta contrabalançada	Sim	Sim
Canal de desagúe frontal	Sim	Sim
PRESTAÇÕES CONGELADOR		
Total de compartimentos	4	3
Nº de compartimentos Eco	4	3
Calendário de congelação de alimentos	Sim	Sim
Função de congelação rápida	Sim	Sim
Processo de descongelação	Manual	Manual
DADOS TÉCNICOS		
Peso bruto / líquido (kg)	51,3 / 49,7	45 / 43,6
Nº de estrelas		
Consumo energético (Kwh./ano)	334	292
Capacidade de congelação (Kg. / 24h)	20	20
Autonomia (horas)	45	45
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50
Potência nominal (W)	100	100
Nível de ruído (dBA)	42	42
Cabo de alimentação (cm)	245	245
Medidas A x L x P (mm)	916x1405x698	916x1180x698

WHE 2533	WH 2010 A+ E	WH 1410 A+ E	WHS 1021
8003437164972	8003437163784	8003437163753	8003437166471
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Sim	Sim	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim
Branco	Branco	Branco	Branco
A+	A+	A+	A+
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
255 / 251	207 / 204	136 / 133	102 / 100
Eletrônico	Eletrônico	Eletrônico	Eletrônico
Sim	Sim	Sim	LED
Sim	Normal	Normal	Normal
Sim	Sim	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	-
Sim	Sim	-	-
2	1	1	1
2	1	1	1
Sim	Sim	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim
Manual	Manual	Manual	Manual
41 / 39,7	30,5 / 29,4	25,5 / 24,5	23,3 / 22,4
			
260	234	193	179
18	15	13	9
45	36	28	22
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
100	75	70	75
42	41	41	41
245	200	200	200
916x1010x698	865x806x642	865x573x642	860x527x569

máquinas de lavar roupa

características técnicas

Modelo:	SPA 1040	SPA 9040	AWOC 9383C	AWOC 9202	AWOC 81201 S
EAN	8003437260513	8003437260506	8003437724473	8003437724572	8003437447143
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Tipo de carga	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco	Cinzeno
CARACTERÍSTICAS					
Tecnologia 6° SENTIDO Infinite Care	Sim	Sim	-	-	-
Tecnologia Shower (Sistema Chuveiro)	Sim	Sim	-	-	-
Tecnologia Wave Motion	Sim	Sim	-	-	-
Tecnologia 6° SENTIDO Cores	Sim	Sim	Sim	6° SENTIDO	Sim
Capacidade	10 kg	9 kg	9 kg	9 kg	8 kg
Velocidade de centrifugação (rpm)	1.400	1.400	1.200	1.000	1.200
Classificação energética	A+++ -20%	A+++ -20%	A+++	A+++	A++
Eficiência Lavagem / Centrifugação	A / B	A / B	A / B	A / C	A / B
Volume do tambor (litros)	65	58	59	58	56
Display	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Tipo de motor	Indução	Indução	Universal	Universal	Universal
Insonorização	-	-	-	-	-
Controlo do balanço	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sistema de proteção para crianças	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Protecção Microban	-	-	-	-	-
Certificado Woolmark	-	-	-	-	Sim
OPÇÕES					
BioStain 15° / Clean +	Sim / -	Sim / -	-	-	-
Colours 15	Sim	Sim	Sim	-	-
EcoDose: Assistente de dosagem	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Eco monitor	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Rápido	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo da temperatura	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Centrifugação Variável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de sujidade	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Início / Final diferido	Final	Final	Final	Início	Final
Pré-lavagem	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
MyProgram (8 programas especiais)	Sim	Sim	-	-	-
PROGRAMAS					
Número de Programas	12 + 8	12 + 8	12	15	12
Acqua Eco 19L	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Roupa de cama	Sim	Sim	-	-	-
Edredom / Peças grandes	Sim	Sim	-	-	-
Cores (Roupa Branca, Clara, Escura)	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Rápido	15 min.	15 min.	15 min.	30 min.	15 min.
Algodão	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Algodão 95°C (antibacteriano)	Sim	Sim	-	Sim	Sim
Diário / Roupa Mista	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sintéticos / Delicados	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Lã / Lavagem à mão	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Roupa de Executivo / Jeans	Sim / Sim	Sim / Sim	- / Sim	-	- / Sim
Caxemira / Mini Carga	Sim / Sim	Sim / Sim	-	-	-
DADOS DE CONSUMO					
Nível de ruído lavagem / centrifugação (dBa)	54 / 76	52 / 76	59 / 75	59 / 74	58 / 78
Consumo energético (kwh/ano)	189	173	215	215	217
Consumo agua (litros/ano)	9.900	9.200	10.800	10.800	11.000
Consumo do programa Algodão 60°C carga completa	0.98	0.86	1.10	1.10	1.04
Duração do programa Algodão 60°C carga completa	240	240	230	230	240
Consumo em Off / em Stand by	0.16 / 0.16	0.16 / 0.16	0.16 / 0.16	0.16 / 0.16	0.11 / 2.32
DADOS TÉCNICOS					
Peso bruto / líquido (kg)	81 / 80	79 / 78	73 / 71	73 / 71	77 / 76
Medidas AxDxP (mm)	850x595x600	850x595x600	845x595x550	845x595x550	850x595x565
Cabo de alimentação (cm)	150	150	120	120	150
Voltagem (V)	220-230	220-230	230-240	230-240	220-230
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50
Potência (W)	1.850	1.850	2.300	2.300	2.300
Material do tambor	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.
Material da cuba	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno

AWOC 8283C	AWOC 8283	AWOC 8102	AWOC 7283C	AWOC 7283	AWOC 7102
8003437724466	8003437448232	8003437724510	8003437724459	8003437448249	8003437724497
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	6° SENTIDO	Sim	Sim	6° SENTIDO
8 kg	8 kg	8 kg	7 kg	7 kg	7 kg
1.200	1.200	1.000	1.200	1.200	1.000
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A / B	A / B	A / C	A / B	A / B	A / C
56	56	56	52	52	52
Sim	Sim	-	Sim	Sim	-
Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	-	-	Sim	-	-
-	-	-	-	-	-
-	Sim	-	-	Sim	-
-	Sim	-	-	Sim	-
Sim	Sim	-	Sim	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	-	-	Sim	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	-	-	Sim	-	-
Final	Final	Início	Final	Final	Início
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	-	-	-
12	12	9	12	10	9
Sim	-	-	Sim	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	-	Sim	Sim	-
15 min.	15 min.	30 min.	15 min.	15 min.	30 min.
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
- / Sim	-	-	- / Sim	-	- / Sim
-	-	-	-	-	-
59 / 75	58 / 78	59 / 74	59 / 75	59 / 76	59 / 74
193	193	193	171	171	171
11.000	11.000	11.000	9.900	9.900	9.900
0.98	0.98	0.98	0.84	0.84	0.84
240	240	240	240	240	240
0.16 / 0.16	0.11 / 2.32	0.16 / 0.16	0.16 / 0.16	0.11 / 2.32	0.16 / 0.16
70 / 68	77 / 76	70 / 68	68 / 66	73 / 72	74 / 72
845x595x550	850x595x565	845x595x550	845x595x520	850x595x565	845x595x520
120	150	120	120	150	120
230-240	220-230	230-240	220-240	220-240	220-240
10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50
2.300	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.
Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno

máquinas de lavar roupa

características técnicas

Modelo:	AWOC 6102	AWE 9633	AWO/D 053	AWO/D 0521
EAN	8003437724503	8003437723254	8003437725401	8003437449871
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre	Encastre
Tipo de carga	Frontal	Superior	Frontal	Frontal
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
CARACTERÍSTICAS				
Tecnologia 6° SENTIDO Infinite Care	-	-	-	-
Tecnologia Shower (Sistema Chuveiro)	-	-	-	-
Tecnologia Wave Motion	-	-	-	-
Tecnologia 6° SENTIDO Cores	6° SENTIDO	6° SENTIDO	Sim	-
Capacidade	6 kg	6,5 kg	7 kg	7 kg
Velocidade de centrifugação (rpm)	1.000	1.200	1.200	1.200
Classificação energética	A+++	A+++	A+++	A++
Eficiência Lavagem / Centrifugação	A / B	A / B	A / B	A / B
Volume do tambor (litros)	46	42	52	52
Display	-	Sim	LED	-
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal
Insonorização	-	-	-	Sim
Controlo do balanço	-	Sim	Sim	Sim
Sistema de proteção para crianças	-	-	-	-
Protecção Microban	-	-	-	-
Certificado Woolmark	-	-	-	-
OPÇÕES				
BioStain 15° / Clean +	-	-	-	-
Colours 15	-	-	Sim	-
EcoDose: Assistente de dosagem	-	-	Sim	-
Eco monitor	-	-	Sim	-
Rápido	Sim	Sim	Sim	-
Controlo da temperatura	-	-	Sim	-
Centrifugação Variável	Sim	Sim	Sim	-
Nível de sujidade	-	-	Sim	-
Início / Final diferido	Início	Início	Final	-
Pré-lavagem	Sim	Sim	Sim	-
MyProgram (8 programas especiais)	-	-	-	-
PROGRAMAS				
Número de Programas	9	8	12	10
Acqua Eco 19L	-	-	Sim	SuperEco
Roupa de cama	-	-	-	-
Edredom / Peças grandes	-	-	-	-
Cores (Roupa Branca, Clara, Escura)	-	-	Sim	-
Rápido	30 min.	15 min.	15 min.	30 min.
Algodão	Sim	Sim	Sim	Sim
Algodão 95°C (antibacteriano)	Sim	Sim	Sim	Sim
Diário / Roupa Mista	Sim	Sim	Sim	Sim
Sintéticos / Delicados	Sim	Sim	Sim	Sim
Lã / Lavagem à mão	Sim	Sim	Sim	Sim
Roupa de Executivo / Jeans	- / Sim	-	- / Sim	-
Caxemira / Mini Carga	-	-	-	-
DADOS DE CONSUMO				
Nível de ruído lavagem / centrifugação (dBa)	59 / 74	59 / 76	52 / 74	50 / 72
Consumo energético (kwh/ano)	147	164	171	194
Consumo água (litros/ano)	8.200	9.200	9.900	9.900
Consumo do programa Algodão 60°C carga completa	0.69	0.85	0.84	0.91
Duração do programa Algodão 60°C carga completa	240	210	240	240
Consumo em Off / em Stand by	0.16 / 0.16	0.11 / 0.11	0.16 / 0.16	0.16 / 0.16
DADOS TÉCNICOS				
Peso bruto / líquido (kg)	74 / 72	64 / 62	72 / 68	72 / 68
Medidas A x L x P (mm)	845x595x520	900x400x600	820x595x555	820x595x555
Cabo de alimentação (cm)	120	120	150	150
Voltagem (V)	220-240	230-240	230-240	230-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50
Potência (W)	2.300	2.300	2.300	2.300
Material do tambor	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.	Aço Inox.
Material da cuba	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno

secadores

características técnicas

Modelo:	AZA HP 9950	AZA HP 8850	AZB 9681	AZB 8770	AZB 7570
EAN	8003437469756	8003437469923	8003437468483	8003437468384	8003437468391
Tipo de instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tipo de secagem	Condensação	Condensação	Condensação	Condensação	Condensação
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
CARACTERÍSTICAS					
Tecnologia 6° SENTIDO Air Care	Sim	Sim	6° SENTIDO	6° SENTIDO	6° SENTIDO
Tecnologia bomba de calor	Sim	Sim	-	-	-
Tecnologia wave motion	Sim	-	-	-	-
Classificação energética	A++	A++	B	B	B
Capacidade	9 kg.	8 kg.	9 kg.	8 kg.	7 kg.
Volume do tambor (litros)	121	121	121	121	121
Capacidade do depósito de água (litros)	5	5	5	5	5
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio dos comandos	Sim	Sim	Sim	-	-
INDICADORES					
Filtro bloqueado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Limpeza do comutador de calor	Sim	Sim	Sim	-	-
Tempo restante de secagem	Sim	Sim	-	-	-
Eco monitor	Sim	Sim	-	-	-
Fim de ciclo	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Depósito de água cheio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sequência de programas	-	Sim	Sim	Sim	Sim
PROGRAMAS E FUNÇÕES ADICIONAIS					
Programas para Algodão	4	4	4	4	4
Programas para Sintéticos	3	3	3	3	3
Programa Delicados Plus	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Programa Tecidos Mistos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Programa Edredón (roupa de penas)	Sim	-	-	-	-
Programa Lã Soft	Sim	-	-	-	-
Início ou Final diferido	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de secagem	Sim	-	-	-	-
Opção Suave	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Opção Rápido	-	-	Sim	-	-
Opção antirugas	Sim	Sim	Sim	-	-
DADOS TÉCNICOS					
Peso bruto / líquido (kg)	49 / 47	49 / 47	42 / 40	40 / 38	40 / 38
Medidas A x L x P (mm)	845x596x632	845x596x632	850x600x630	845x596x632	845x596x632
Voltagem (V)	230	230	230	220-240	220-240
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10 / 50	10 / 50	16 / 50	16 / 50	10 / 50
Potência total (W)	1.050	1.050	2700	-	-
Potência do elemento de aquecimento (W)	750	750	2x1200	2.200	1.900
Consumo energético (kwh/ano)	259	235	616	560	502,8
Duração do programa de algodão com carga completa (min.)	188	164	119	135	124
Nível de ruído (dBa)	69	69	70	70	70
Cabo de alimentação (cm)	150	150	150	150	150

loixa


características técnicas

Modelo:	ADP 9070 IX	ADP 500 IX	ADP 500 WH	ADP 400 IX	ADP 400 WH
EAN	8003437244506	8003437244391	8003437244384	8003437244889	8003437244872
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Tecnologia 6º SENTIDO PowerClean	Sim	Sim	Sim	6º SENTIDO	6º SENTIDO
Tecnologia PowerDry	Sim	-	-	-	-
Classe energética	A+++	A++	A++	A++	A++
Número de conjuntos	13	13	13	13	13
Número de programas	10	6	6	6	6
Cor / Material	Inox	Inox	Branco	Inox	Branco
CARACTERÍSTICAS					
Opções de temperatura	8	5	5	5	5
Tipo de controles	Eletrónico/Mecânico	Eletrónico/Mecânico	Eletrónico/Mecânico	Eletrónico/Mecânico	Eletrónico/Mecânico
Display	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicadores de sal e abrilhantador	Luminosos	Luminosos	Luminosos	Luminosos	Luminosos
Indicador de evolução do programa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador do final do programa	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico
Início diferido	Até 24 horas	Até 24 horas	Até 24 horas	Até 24 horas	Até 24 horas
Filtro de auto-limpeza (auto-clean)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função multitabket	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Opção multizona	Sim	Meia Carga	Meia Carga	Meia Carga	Meia Carga
Cesto superior regulável em altura	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior extraível	Sim	Sim	Sim	-	-
Terceiro cesto	Sim	-	-	-	-
Cesto para talheres	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança hidráulica	Waterstop mecânico	Aquacontrol eletrónico	Aquacontrol eletrónico	Aquacontrol eletrónico	Aquacontrol eletrónico
PROGRAMAS					
Programa 6º SENTIDO/Sensor automático	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Programa 1h Wash&Dry	Sim	-	-	-	-
Programa Pré-lavagem a frio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Programa Frágil/Cristal 40º	Sim	-	-	-	-
Programa Rápido	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Programa Eco 50º	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Programa Diário	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Programa Noturno / Silencioso 50º	Sim	-	-	-	-
Programa Higiene (antibacteriano)	-	-	-	-	-
Programa Vapor	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Programa Dual Wash	-	-	-	-	-
Programa Intensivo	Sim	-	-	-	-
Programa Meia Carga 50º	-	-	-	-	-
DADOS DE CONSUMO					
Eficácia de lavagem	A	A	A	A	A
Eficácia de secagem	A	A	A	A	A
Consumo de água (L.)	10	10	10	10	10
Duração do ciclo do programa de referência	200 min.	230 min.	230 min.	230 min.	230 min.
Consumo energético (kwh/ano)	234	262	262	262	262
Nível de ruído (dBA)	44	48	48	48	48
Voltagem (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Amperagem (A) / Frequência (Hz)	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50
Potência nominal (W.)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
DADOS TÉCNICOS					
Peso bruto / líquido (kg)	52,2 / 51	52,2 / 51	52,2 / 51	52,2 / 51	52,2 / 51
Medidas AxDxP (mm)	850 x 597 x 590	850 x 597 x 590	850 x 597 x 590	850 x 597 x 590	850 x 597 x 590
Altura sem tampo (mm)	820	820	820	820	820
Profundidade com porta aberta (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Tipo de secagem	Dinâmico	Estático	Estático	Estático	Estático
Pês niveladores	4 fixos	4 fixos	4 fixos	4 fixos	4 fixos
Descalcificador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cabo de alimentação (cm)	150	150	150	150	150
Mangueira de entrada / saída (cm)	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200
Conexão de água quente ° C (máx.)	60	60	60	60	60
Pressão do abastecimento +A13:A64(N/cm2)	3 a 100	3 a 100	3 a 100	3 a 100	3 a 100


ADP 100 IX	ADP 100 WH	ADP 2300 A+ IX	ADPF 862 WH	ADG 7200	ADG 6200	ADG 5820 IX A+
8003437244377	8003437244360	8003437243547	8003437216442	8003437244445	8003437244230	8003437242786
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Encastre total	Encastre total	Encastre parcial
-	-	-	-	Sim	-	-
-	-	-	-	-	-	-
A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+
12	12	12	9	13	12	12
5	5	5	6	6	5	5
Inox	Branco	Inox	Branco	-	-	Inox
4	4	4	6	5	4	3
Eletrônico/Mecânico	Eletrônico/Mecânico	Eletrônico/Mecânico	Eletrônico/Mecânico	Eletrônico/Mecânico	Eletrônico/Mecânico	Eletrônico/Mecânico
Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	Sim	Sim	-	-
Luminosos	Luminosos	-	Luminosos	Luminosos	Luminosos	Luminosos
-	-	-	-	Sim	-	-
Acústico	Acústico	Acústico	-	Acústico	Acústico	Acústico
Até 8 horas	Até 8 horas	-	Até 24 horas	Até 24 horas	Até 8 horas	Até 8 horas
Sim	Sim	Sim	Não - Plástico	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	-	Sim	Sim	Sim
Meia Carga	Meia Carga	-	Meia Carga	Meia Carga	Meia Carga	-
Sim	Sim	-	-	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	Sim	-	-	-
-	-	-	-	Sim	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquacontrol eletrônico	Aquacontrol eletrônico	Aquacontrol eletrônico	Waterstop Mecânico	Waterstop Mecânico	Aquacontrol eletrônico	Aquacontrol eletrônico
-	-	-	-	Sim	-	-
-	-	-	Programa 1 hora	-	-	-
Sim	Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	Sim	-	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	-	-	Sim	Sim	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Sim	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim	Sim
-	-	Sim	-	-	-	Sim
A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A
12	12	15	9	10	12	12
155 min.	155 min.	165 min.	175 min.	240 min.	170 min.	170 min.
291	291	289	222	262	291	289
48	48	51	48	48	48	48
220-230	220-230	220-230	220-240	220-230	220-230	220-230
10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50	10 / 50
2.200	2.200	2.200	1.930	2.200	2.200	2.200
52,2 / 51	52,2 / 51	52,2 / 51	44 / 38,5	42,2 / 41	42,2 / 41	44,2 / 43
850 x 597 x 590	850 x 597 x 590	850 x 597 x 590	845 x 448 x 600	820 x 597 x 555	820 x 597 x 555	820 x 597 x 570
820	820	820	845	820	820	820
1150	1150	1150	-	1150	1150	1150
Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
4 fixos	4 fixos	4 fixos	4 fixos	Frontais ajustáveis	4 ajustáveis	Frontais ajustáveis
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
150	150	150	150	150	150	150
150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 160	150 / 200	150 / 200	150 / 200
25	25	25	25	60	25	25
3 a 100	3 a 100	3 a 100	4 a 100	3 a 100	3 a 100	3 a 100

Esquemas de encastre


AKZ 539 IX




AKP 134 IX
AKP 446 IX
AKP 445 IX
AKP 444 WH
AKP 443 IX




AMW 490




AMW 130 IX
AMW 001 IX




ACM 808 NE
ACM 806 NE




AKT 8130 NE
AKT 8090 NE




GOR 6414 NB




AKR 312 IX
AKR 310 IX




AKM 260 IX




AKR 020 IX
AKR 019 IX




AKR 703 IX




AKR 697 IX




AKR 749 IX
AKR 469 WH




AKR 409 IX
AKR 409 WH




ART 6600 +




ART 459 A+ NF









AWO/D 0521
AWO/D 053








ADG 7200
ADG 6200
ADG 5820 IX















geral







					
Classe energética A	Classe energética A -10%	Classe energética A ++	Classe energética A ++	Classe energética A+++	Classe energética A +++ - 20%





				
Classe energética B	Tecnologia 6º SENTIDO - máximo rendimento, mínimo consumo	Altura	Largura	Painel de controlo tátil

cocção






					
Porta fria	Função descongelação	Função MaxiCooking, ideal para alimentos grandes	Função pão/pizza	Tecnologia pirolítica de limpeza	Guias telescópicas






					
PowerBooster, máxima potência de aquecimento	Painel de comandos com bloqueio	Duplo fogo	FlexiCook, zona flexível de cocção	Placa a gás	Placa de indução

					
Número de queimadores	Válvula de segurança	Função CRISP, cocção crocante	Função Ar Forçado, cozinhe como num forno	Sistema de distribuição de ondas 3D	Assisted Chef - receitas pré-programadas

			
Função GRILL	Função Jet Defrost, descongelação	Função VAPOR	Isqueiro integrado

frio/congelação

				
Tecnologia 6º SENTIDO Fresh Control - as melhores condições de conservação	Fresh Food Compartment, gaveta a baixa temperatura	Design ABSOLUTE	EasyOpening, puxador de fácil abertura	Função congelação rápida

				
Sistema NoFrost no congelador	Portas reversíveis	Space +, máxima capacidade	Gaveta Space Max, mais capacidade no congelador	Iluminação LED

roupa

					
Tecnologia 6º SENTIDO Infinite Care	Tecnologia 6º SENTIDO Cores - programas específicos por cores	Shower Technology	Opção Cores 15°, lavagem a frio	Sistema EcoMonitor, regulação do consumo energético	Opção EcoDose, sistema de recomendação de detergente
					
Capacidade de lavagem	Velocidade máxima de centrifugação (rpm)	Diâmetro do tambor	SilentMotion, máximo silêncio graças ao motor de indução	WaveMotion	Tecnologia 6º SENTIDO Air Care - secagem perfeita e máximo cuidado


121 litros de capacidade, máxima capacidade

loja

					
Tecnologia 6º SENTIDO PowerClean - máximo poder de limpeza	PowerDry	Número de conjuntos, capacidade de carga	Número de programas	Terceiro cesto para talheres	Multizona, escolha a bandeja a lavar
					
Flexispace, espaço interior flexível	Largura especial 45 cm.	Programa Rápido	Programa ECO (normativo)	Programa Vapor	Programa Diário
					
Programa Frágil / Copos	Programa Meia Carga	Programa Intensivo	Programa Pré-lavagem	Programa Higiene / Antibacteriano	Programa Dual Wash


Programa Noturno

Whirlpool Service

Somos capazes de lhe oferecer o melhor serviço

Uma sensação de serenidade

A Whirlpool oferece uma ampla gama de serviços para o ajudar com o máximo conforto.

Garantimos um atendimento personalizado de qualidade, para que desfrute com a máxima tranquilidade e comodidade dos eletrodomésticos da Whirlpool.

O COMPROMISSO DO SERVIÇO

O nosso serviço técnico dispõe de uma organização altamente qualificada que coloca ao alcance dos clientes uma rede de assistência completa, na qual tudo são vantagens:

- Toda a nossa organização à distância de um telefonema.
- Acesso a extensões de garantia opcionais de componentes. A sua tranquilidade, confiança e comodidade são o nosso objetivo.
- Marcação de visitas.
- Serviço de Assessoria e Consulta.
- Serviço de Instalação dos nossos produtos.*



A Whirlpool oferece 2 anos de garantia total em todos os seus produtos sobre qualquer defeito funcional de fabricação.



A Whirlpool garante que as suas peças são 100% originárias de fábrica, garantindo qualidade e fiabilidade.

*Consulte serviços, condições e preços.

Contacte-nos



CENTRO DE INFORMAÇÃO:

A resposta a todas as suas perguntas

Telf. **707 203 204**

Colocamos à sua disposição uma equipa especializada para aconselhar e resolver qualquer dúvida ou pergunta que possa ter.

- Informação sobre a Rede de Assistência.
- Apoio a consumidores sobre reclamações de assistências técnicas.
- Orientação prévia à compra.
- Serviço de consultas pós-venda.
- Serviço de envio de livros de instruções e catálogos.
- Informações gerais.



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A qualidade do serviço oficial

Telf. **707 203 204**

Cobertura do serviço oficial autorizado em todo o território português. Uma equipa altamente qualificada para garantir um serviço de alta qualidade.



EXTENSÃO DE GARANTIAS OPCIONAIS:

Proteção por mais tempo

Telf. **707 203 204**

Oferecemos a possibilidade de aumentar o período de garantia para viver mais tranquilo.

O nosso centro especializado em garantias opcionais proporcionará toda a informação que necessite para a contratação de uma extensão de garantia.



Acessórios da Whirlpool e produtos Wpro

Através da marca Wpro, a Whirlpool oferece uma vasta gama de produtos para um cuidado de excelência e funcionamento perfeito dos seus eletrodomésticos.



Serviço de Informação e Apoio ao Consumidor
Segunda a Sexta-feira das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00

707 203 204

www.whirlpool.pt

A Whirlpool reserva o direito de modificar tanto os modelos como os elementos de cada gama sem aviso prévio.
Salvaguardam-se erros e alterações. A Whirlpool é uma marca registada da Whirlpool U.S.A.