UTILNOX

CATÁLOGO GERAL
GENERAL CATALOGUE
CATÁLOGO GENERAL

SOLUÇÕES TÉCNICAS EM INOX
TECHNICAL SOLUTIONS IN STEEL
SOLUCIONES TÉCNICAS EN ACERO

www.utilnox.com

Desde 1994, a INVICTAGEL / UTILNOX conta com uma ampla gama de equipamentos para o mercado de construção, remodelação e decoração, proporcionando soluções em diferentes tipos de materiais, donde destacamos o aço inoxidável.

Since 1994, INVICTAGEL / UTILNOX has a wide range of equipment for the construction market, remodeling and decorating, providing solutions in different types of materials, where we highlight the stainless steel.

Desde 1994, el INVICTAGEL / UTILNOX tiene una amplia gama de equipos para el mercado de la construcción, remodelación y decoración, ofreciendo soluciones en diferentes tipos de materiales, donde se destacan el acero inoxidable.

A INVICTAGEL apresenta através da sua marca própria – UTILNOX – ou de outras marcas de comprovado valor, equipamentos de alta qualidade, dando importância extrema a soluções de higiene, estética e conforto, com todos os critérios de homologação, controlo de qualidade e garantia.

The INVICTAGEL presents through its own brand - UTILNOX - or other brands of proven value, high quality equipment, giving utmost importance to hygiene solutions, aesthetics and comfort, with all the approval criteria, quality control and assurance.

El INVICTAGEL presenta a través de su propia marca - UTILNOX - y otras marcas de valor, equipos de alta calidad comprobada, dando mayor importancia a la higiene de soluciones, estética y comodidad, con todos los criterios de aprobación, control de calidad y aseguramiento.

A INVICTAGEL/UTILNOX desenvolve e fabrica equipamentos sanitários em aço inoxidável ajusta os materiais com a necessidade do cliente, para isso contamos com uma vasta equipa de profissionais para a satisfação do cliente.

The INVICTAGEL / UTILNOX develops and manufactures sanitary stainless steel material adjusts to the needs of the customer, for that we have a large team of professionals for customer satisfaction.

El INVICTAGEL / UTILNOX desarrolla y fabrica material de acero inoxidable sanitaria se ajusta a las necesidades de los clientes, para ello contamos con un gran equipo de profesionales de la satisfacción del cliente.

Fornecemos colaboração a nível de arquitectura e de equipamento para pessoas com mobilidade condicionada temporária ou permanente.

We provide wide collaboration of architecture and equipment for people with temporary or permanent physical disability.

Ofrecemos amplia colaboración de la arquitectura y el equipamiento para las personas con discapacidad física temporal o permanente.

Como suporte disponibilizamos o nosso catálogo electrónico com ideias e soluções para diferentes situações de projecto e construção.

Provide support as our electronic catalog with ideas and solutions for different situations and project construction.

Proporcionar apoyo como nuestro catálogo electrónico con ideas y soluciones para diferentes situaciones y la construcción del proyecto.

Sanitários | Sanitay ware | Sanitarios 4

Pios e lavamãos | Sinks and wash basins | Cubetas y lavamanos
Lavatórios colectivos | Collective wash basins | Lavamanos colectivos
Lava pés e pia de despejos | Hospital wash feet and sink drain | Lava pies hospitalario y vertedero
Urinóis e separadores de parede | Urinals and wall separators | Urinarios y separadores murals
Base de duche e banheira | Shower base and bathtub | Plato de ducha y bañera
Sanitas e bidé | Toilet pans and bidet | Inodoros y bide

Ajudas técnicas | Technical aids | Ayudas técnicas 20

Barras de apoio e assentos | Grab bars and seats | Barras de apoyo y asientos
Bases de duche e espelhos | Shower trays and mirrors | Platos y espejos

Papeleiras | Bins | Papeleras 25

Papeleiras sem/com tampa | Bins without/with lid | Papeleras sin/con tapa
Papeleiras com pedal e de exterior | Bins with pedal and outdoor | Papeleras con pedal y exterior
Papeleiras com cinzeiro e cinzeiros | Ashtray bin and ashtrays | Papeleras con cenicero y ceniceros
Contentores higiénicos | Sanitary containers | Contenedores sanitarios
Ecopontos | Recycling bins | Contenedores de reciclaje

Torneiras | Taps | Grifería 40

Torneiras hospitalares e temporizadas | Hospital and button taps | Grifos del hospital y pulsadoras
Bicas e torneiras de pedal | Spouts and pedal taps | Caños y grifos de pedal
Torneiras profissionais e de emergência | Professional and emergency taps | Grifería profesional y emergencia

Doseadores de sabão | Soap dispensers | Dosificadores de jabón 49

Doseadores de parede e encastrar | Wall and inset soap dispensers | Dosificadores de parede y empotrar
Doseadores hospitalares | Dispensers for hospital use | Dosificadores de uso hospitalario
Doseadores em ABS | Dispensers in ABS | Dosificadores en ABS

Dispensadores papel | Paper dispensers | Dispensadores papel 55

Dispensadores de toalhas e papel facial | Paper towel and tissue dispensers | Dispensadores de papel toalla y pañuelos
Dispensadores de papel de rolo e higiénico | Centre feed paper and toilet tissue dispensers | Dispensadores de papel toalha en bobina y higiénico
Dispensadores de aros sanitários e bolsas higiénicas | Hygienic rings and bags dispensers | Dispensadores de aros higiénicos y bolsas higiénicas

Combinados | Sanitary combination units | Equipos compactos 67

Secadores | Dryers | Secadoras 71

Secadores de mãos | Hand dryers | Secamanos
Secadores de cabelo | Hair dryers | Secadores de cabello

Diversos | Several | Varios 76

Acessórios | Accessories | Accesorios
Fraldários | Baby changing stations | Cambia pañales
Fontes de água | Drinking fontains | Fuentes
Pictogramas | Pictograms | Pictogramas

Carta de cores | Color chart | Carta de colores 84

Sanitary ware
Sanitarios

Sanitários

Todos os modelos de sanitários podem ser feitos com medidas diferentes bem como serem personalizados mediante determinadas especificidades. Sujeito a consulta e respectivo orçamento.

All models of sanitary ware can be made with different sizes and being customized under certain specificities. Subject to consultation and budget.

Varios tipos de sanitarios se pueden hacer con diferentes tamaños y siendo personalizada en circunstancias específicas. Con sujeción a la consulta y presupuesto.

UTILNOX

Pio para encastrar na bancada com furo ladrão em aço inox
Stainless steel wash basin to be fitted on top with overflow
Lavamanos para encastrar en encimera con rebosadero en acero inoxidable

UT-LS26PIE - Polido interior/exterior | Polished both sides | Pulido interior/exterior
UT-LS26PI - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
UT-LS26SIE - Escovado interno | Brushed inside | Satinado interno
| Ø260x130 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| Ø295x130 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas
UT-LS30PIE - Polido interior/exterior | Polished both sides | Pulido interior/exterior
UT-LS30PSF - Polido interior/exterior sem furo-ladrão | Polished both sides without overflow | Pulido interior/exterior sin rebosadero
UT-LS30PI - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
UT-LS30SIE - Escovado interno | Brushed inside | Satinado interno
| Ø300x140 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| Ø335x140 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas
UT-LS36PIE - Polido interior/exterior | Polished both sides | Pulido interior/exterior
UT-LS36PI - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
UT-LS36SIE - Escovado interno | Brushed inside | Satinado interno
| Ø360x150 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| Ø385x150 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas
UT-LS38PIE - Polido interior/exterior | Polished both sides | Pulido interior/exterior
UT-LS38PI - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
UT-LS38SIE - Escovado interno | Brushed inside | Satinado interno
| Ø380x155 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| Ø425x155 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas
UT-LS42PIE - Polido interior/exterior | Polished both sides | Pulido interior/exterior
UT-LS42PI - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
UT-LS42SIE - Escovado interno | Brushed inside | Satinado interno
| Ø420x160 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| Ø455x160 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Pio para encastrar na bancada com furo ladrão em aço inox
Stainless steel wash basin to be fitted on top with overflow
Lavamanos para encastrar en encimera con rebosadero en acero inoxidable

UT-LS47 - Polido interior/exterior | Polished both sides | Pulido interior/exterior
| Ø340x156 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| Ø385x156 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Pio oval de aba larga com furo ladrão em aço inox
Stainless steel oval brimmed wash basin with overflow
Lavamanos ala ancha óvalo con rebosadero en acero inoxidable

UT-LS45 - Polido interior/exterior | Polished both sides | Pulido interior/exterior
| 330x450x160 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| 450x525x160 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas
UT-LS02 - Para encastrar | To be fitted on top | Para encastrar en encimera
| 330x450x160 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| 390x510x160 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Pio para encastrar na bancada com furo ladrão em aço inox
Stainless steel wash basin to be fitted on top with overflow
Lavamanos para encastrar en encimera con rebosadero en acero inoxidable

UT-LS83 - Polido interior/exterior | Polished both sides | Pulido interior/exterior
| Ø395 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| Ø425x180 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Pio cilindrico para encastrar na bancada em aço inox
Stainless steel cylindrical wash basin to be fitted on top
Lavamanos cilindrico para encastrar en encimera en acero inoxidable

UT-LS194 - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
| Ø300x180 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

UT-LS190 - Polido interno |Polished inside | Pulido interno
| Ø360x180 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

UT-LS421 - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
| Ø420x165 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de encastrar na bancada em aço inox
Stainless steel wash basin to be fitted on top
Lavamanos para encastrar en encimera en acero inoxidable

UT-LS15 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
| 600x440x125 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Pio de encastrar na bancada em aço inox
Stainless steel surface mounting wash basin
Lavamanos encastrar en encimera en acero inoxidable

UT-LS325 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 297x237x150 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| 325x265x150 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas
UT-LS355 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 345x315x150 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| 355x325x150 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas
UT-LS360 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 325x325x150 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| 360x360x150 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

---

Pio de encastrar na bancada em aço inox
Stainless steel wash basin to be fitted on top
Lavamanos para encastrar en encimera en acero inoxidable

UT-LS9054 - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
| 542x402 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

UT-LS9055 - Com furo para torneira |With tap hole | Con furo para grifo
| 540x460 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Pio de encastrar na bancada em aço inox
Stainless steel wash basin to be fitted on top
Lavamanos para encastrar en encimera en acero inoxidable

UT-LS25002 - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
| 400x400x160 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Pios de soldar | Washbasin to weld | Lavamanos de soldar

Pio cilindrico de soldar em aço inox com furo ladrão
Stainless steel cylindrical wash basin to weld with overflow
Lavamanos cilindrico de soldar en acero inoxidable con rebosadero

UT-PS301 - Polido interno | Internal polished | Pulido interno
| Ø360x180 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

UT-PS381 - Polido interno | Internal polished | Pulido interno
| Ø380x167 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

UT-PS421 - Polido interno | Internal polished | Pulido interno
| Ø420x168 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Pio de soldar em aço inox
Stainless steel wash basin to weld
Lavamanos de soldar en acero inoxidable

UT-PS315 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 325x300x150 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS312 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 325x300x200 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS263 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 330x330x200 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS340 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 340x400x160 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS129 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 400x400x250 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS193 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 400x400x300 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS181 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 450x450x250 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS183 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 450x450x300 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS121 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 500x500x250 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS131 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 500x500x300 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
UT-PS600 - Esmerilado | Emery finished | Acabado esmeril
| 600x500x300 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lava mãos industrial | Industrial wash hands | Lavamanos registrable

Lava mãos industrial em aço inox com misturadora de pedal
Wash hands in stainless steel with hot and cold water mixer pedal
Lavamanos registrable con pedestal en acero inoxidable con mezclador de pedal

UT-LM783 - Com 1 pedal misturador de agua quente/fria | With 1 pedal hot / cold water mixer | Con 1 pedal mezclador de agua caliente / fría
| Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
| 850x400x400 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
| Ø360x120 mm - Dim. da cuba | Sink dim. | Dim. de la cubeta

Lava mãos industrial em aço inox com pedal

Wash hands in stainless steel with pedal

Lavamanos registrable con pedestal en acero inoxidable con pedal

UT-LM14 - Com 1 pedal de agua fria | With 1 pedal cold water | Con 1 pedal de agua fría | Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

UT-LM14PD - Com 2 pedais para agua quente e fria | With 2 pedals for hot and cold water | Con 2 pedales para agua caliente y fría | Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

UT-LM14PM - Com misturadora de agua quente/fria | With hot / cold water mixer | Con mezclador de agua caliente / fría accionado con la rodilla | Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

UT-LM12E - Com torneira de sensor | With sensor tap| Con grifo de sensor | Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

850x450x450 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lava mãos portátil autónomo em aço inox com pedal pneumático

Mobile and autonomous wash hands in stainless steel with pneumatic pedal

Lavamanos portátil autónomo en acero inoxidable con pedal neumático

UT-LM15 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

850x450x450 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Totalmente construído em aço inox. Não necessita de instalação de água, esgoto ou electricidade. Com papeleira incluída. Possibilidade de levar acessórios extra (respaldo destacável, dispensador de toalhas, dispensador de sabão). Ideal para eventos no exterior, feiras, exposições, etc.

Fully constructed of stainless steel. Dont need any water inlet, drainpipe or electrics. Waste paper bin included. You can optionally install other items (detachable back sheet, paper dispensers, soap dispensers). Perfect for outdoor events, fairs, exhibitions, etc.

Totalmente construido en acero inoxidable. No precisa instalación de tomas de agua, desagüe e instalación eléctrica. Con papelera integrada. Opcionalmente se pueden instalar accesorios (Peto trasero postizo, dispensador de papel, dispensador de jabón). Perfecto para eventos al aire libre, ferias, exposiciones, etc.

Lava mãos industrial de parede em aço inox com torneira de joelho
Wall fixing industrial wash hands in stainless steel with tap
Lavamanos registrable de fijación a la pared con pedestal en acero inoxidable con grifo

UT-LM46E - Com pré-misturadora de agua quente/fria activado pelo joelho | With hot / cold water pré-mixer activated by knee | Con pré-mezclador de agua caliente / fría accionado con la rodilla
| Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM46EPM - Com 1 pedal misturador de agua quente/fria | With 1 pedal hot / cold water mixer | Con 1 pedal mezclador de agua caliente / fría
| Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM46EPD - Com 2 pedais para agua quente e fria | With 2 pedals for hot and cold water | Con 2 pedales para agua caliente y fría
| Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

400x400x200 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones
Ø350 mm - Dim. da cuba | Sink dim. | Dim. de la cubeta

Lava mãos industrial de parede em aço inox com torneira de joelho
Wall fixing industrial wash hands in stainless steel with tap
Lavamanos registrable de fijación a la pared con pedestal en acero inoxidable con grifo

UT-LM46 - Com pré-misturadora de agua quente/fria activado pelo joelho | With hot / cold water pré-mixer activated by knee | Con pré-mezclador de agua caliente / fría accionado con la rodilla
| Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM46PM - Com 1 pedal misturador de agua quente/fria | With 1 pedal hot / cold water mixer | Con 1 pedal mezclador de agua caliente / fría
| Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM46PD - Com 2 pedais para agua quente e fria | With 2 pedals for hot and cold water | Con 2 pedales para agua caliente y fría
| Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

450x450x215 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Aquecedor de água instantâneo
Instant water heater
Calentador de agua instantáneo

UT-AC456 - Temperatura de saída da água de 35º a 50º | Leaving water temperature 35º-50º | Temperatura de salida del agua de 35º a 50º

187x80x132 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Desenhado para proporcionar água quente a um só lavatório. Aquece a água mediante a sua passagem por uma serpentina electrica.

It is designed to provide instantaneous hot water to one washbasin, by means of an electric coil.

Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Caliente el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.

Lava mãos de canto em aço inox
Corner wash hands in stainless steel
Lavamanos de esquina en acero inoxidable

UT-LM94 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

360x360x135 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lava mãos de parede em aço inox
Wall fixing wash hands in stainless steel
Lavamanos de fijación a la pared en acero inoxidable

UT-LM33 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

360x360x172 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Pio de encastrar na bancada em aço inox
Stainless steel wash basin to be fitted on top
Lavamanos para encastrar en encimera en acero inoxidable

UT-LS4450 - Polido interno | Polished inside | Pulido interno
| 364x340x178 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| 450x450x30 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Lava mãos em aço inox
Wash hands in stainless steel
Lavamanos en acero inoxidable

UT-LM63 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

Ø360x130 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
400x400x30 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Lava mãos em aço inox
Wash hands in stainless steel
Lavamanos en acero inoxidable

UT-LM50 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

343x250x110 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
400x385x130 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Lava mãos com respaldo em aço inox
Wash hands with bib in stainless steel
Lavamanos con peto en acero inoxidable

UT-LM60 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

300x240x150 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
360x350x150+400 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Lavatório de parede/pousar em aço inox
Wall fixing/landing wash basin in stainless steel
Lavamanos de fijación a la pared/sobre encimera en acero inoxidable

UT-LM10 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM10B - Acabamento polido | Polished | Pulido

450x450x120 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de parede/pousar em aço inox
Wall fixing/landing wash basin in stainless steel
Lavamanos de fijación a la pared/sobre encimera en acero inoxidable

UT-LM17 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

400x230x110 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de parede/pousar em aço inox
Wall fixing/landing wash basin in stainless steel
Lavamanos de fijación a la pared/sobre encimera en acero inoxidable

UT-LM16 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

800x450x150 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de parede/pousar em aço inox
Wall fixing/landing wash basin in stainless steel
Lavamanos de fijación a la pared/sobre encimera en acero inoxidable

UT-LM13 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

900x450x150 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de parede com furo ladrão em aço inox (furo para torneira opcional)
Wall fixing wash basin in stainless steel with overflow (hole for tap optional)
Lavamanos de fijación a la pared con rebosadero en acero inoxidable (agujero opcional para grifo)

UT-LM72S - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM72B - Acabamento polido | Polished | Pulido

520x450x180 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de parede para canto com furo ladrão em aço inox
Wall fixing corner wash basin in stainless steel with overflow
Lavamanos de fijación a la pared de esquina con rebosadero en acero inoxidable

UT-LM37 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM37C - Acabamento polido | Polished | Pulido
| Ø260x130 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| 330x330x200 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Lavatório de parede com furo ladrão em aço inox
Wall fixing wash basin in stainless steel with overflow
Lavamanos de fijación a la pared con rebosadero en acero inoxidable

UT-LM52 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM52C - Acabamento polido | Polished | Pulido

530x425x185 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de parede com parede dupla e furo ladrão em aço inox
Wall fixing wash basin in stainless steel with double wall and overflow
Lavamanos de fijación a la pared con pared doble y rebosadero en acero inoxidable

UT-LM11 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

450x450x200 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de parede com furo ladrão em aço inox
Wall fixing wash basin in stainless steel with overflow
Lavamanos de fijación a la pared con rebosadero en acero inoxidable

UT-LM39 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

350x320x150 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Pio de pousar com parede dupla e furo ladrão em aço inox
Stainless steel landing washbasin with double wall and overflow
Lavamanos sobre encimera con pared doble y rebosadero en acero inoxidable

UT-LM82 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
| Ø335x135 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| Ø360x165 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas
UT-LM84 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
| Ø315x145 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Pio cónico de pousar com parede dupla e furo ladrão em aço inox
Stainless steel landing conical washbasin with double wall and overflow
Lavamanos conico sobre encimera con pared doble y rebosadero en acero inoxidable

UT-LM85 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

Ø426x185 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Lavatório de parede com furo ladrão em aço inox
Wall fixing washbasin in stainless steel with overflow
Lavamanos de fijación a la pared con rebosadero en acero inoxidable

UT-LM23 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

460x370x210 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de parede com furo ladrão em aço inox (furo para torneira opcional)
Wall fixing wash basin in stainless steel with overflow (hole for tap optional)
Lavamanos de fijación a la pared con rebosadero en acero inoxidable (agujero opcional para grifo)

UT-LM25 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM25C - Acabamento polido | Polished | Pulido
| Ø260x130 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| 300x300x200 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

UT-LM30 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM30C - Acabamento polido | Polished | Pulido
| Ø300x140 mm - Dim. internas | Internal dim. | Dim. internas
| 340x340x200 mm - Dim. externas | External dim. | Dim. externas

Lavatório de parede em aço inox
Wall fixing wash hands in stainless steel
Lavamanos de fijación a la pared en acero inoxidable

UT-LM95 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

400x320x220 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de pé em aço inox
Ground support wash basin in stainless steel
Lavamanos de apoyo al suelo en acero inoxidable

UT-LM41 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

535x426x840 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de pé em aço inox
Ground support wash basin in stainless steel
Lavamanos de apoyo al suelo en acero inoxidable

UT-LM51 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM51C - Acabamento polido | Polished | Pulido

380x430x830 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de pé com furo ladrão em aço inox
Ground support wash basin in stainless steel with overflow
Lavamanos de apoyo al suelo con rebosadero en acero inoxidable

UT-LM45 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado

Ø460x825 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório de pé com furo ladrão em aço inox
Ground support wash basin in stainless steel with overflow
Lavamanos de apoyo al suelo con rebosadero en acero inoxidable

UT-LM53 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM53B - Acabamento polido | Polished finish | Pulido

510x426x810 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Lavatório colectivo | Collective wash basin | Lavamanos colectivo

Lavatório colectivo em aço inox
Collective wash basin in stainless steel
Lavamanos colectivo en acero inoxidable

UT-LM07 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM07C - Acabamento polido | Polished finish | Pulido
| Com 2 pios | 2 wash basin | 2 cubetas
| 500x1200x150 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

UT-LM08 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM08C - Acabamento polido | Polished finish | Pulido
| Com 3 pios | 3 wash basin | 3 cubetas
| 500x1800x150 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

UT-LM09 - Acabamento escovado | Brushed finish | Acabado satinado
UT-LM09C - Acabamento polido | Polished finish | Pulido
| Com 4 pios | 4 wash basin | 4 cubetas
| 500x2300x150 mm - Dimensões | Dimensions | Dimensiones

Ø300 mm - Dim. da cuba | Sink dim. | Dim. de la cubeta